



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ  
300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10  
TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667  
Cod fiscal: 11292024  
Nr. operator de date cu caracter personal-34022  
Website: [www.dsptimis.ro](http://www.dsptimis.ro)  
e-mail [dspj.timis@dsptimis.ro](mailto:dspj.timis@dsptimis.ro)  
Compartimentul Achizitii Publice  
Tel: 0256494670 Fax: 0256494670  
e-mail [achizitii@dsptimis.ro](mailto:achizitii@dsptimis.ro)

Nr. 14875 / 06.06.2025

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș din Timișoara invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția de **“Aparatură de laborator inclusiv livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal”**

### 1. Date de identificare a autorității contractante

Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș  
CUI: 11292024  
Adresa: Timișoara, str. N. Lenau nr. 10, cod pștal 30029  
Responsabil achiziție: Ec. Marioara Arsinte  
E-mail: [achizitii@dsptimis.ro](mailto:achizitii@dsptimis.ro)

### 2. Obiectul achiziției

Furnizare “Aparatură de laborator inclusiv livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal”

NR. CRT.	Cod CPV	DENUMIRE PRODUS	CANT.	Valoare totală estimată, LEI fără TVA
1	33152000-0	Termostat laborator cu capacitate 55 litri	2	18,400,00
2	33152000-0	Termostat laborator cu capacitate 111 litri	1	20,100.00
3	42942000-1	Cuptor de calcinare	1	17,500.00
4	42942200-3	Etuvă	1	5,000.00
5	38344000-8	Detector clor în aer	1	4,200.00
6	38344000-8	Pompă recoltare probe aer cu debit reglabil	1	5,000.00
7	38000000-5	Baie pentru fierbere medii de cultură	1	5,000.00

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică – Achiziție Directă

Criteriul de atribuire: “Prețul cel mai scăzut”

Valoarea estimată a achiziției: 75.200,00 lei

Achiziția se finalizează prin încheierea unui contract de furnizare “Aparatură de laborator inclusiv livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal” pentru o perioadă de 3 luni de la

data semnării acestuia de către ambele părți, nu mai mult de 30.09.2025. Durata contractului include perioada necesară pentru livrare, instalare, punere în funcțiune, instruire personal și efectuarea recepției produselor livrate.

### **3. Depunerea ofertelor**

**Ofertele se vor depune până pe data de 13.06.2025, ora 10.00**

Ofertele pot fi transmise în original pe adresa Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș, str. N. Lenau nr. 10, Timișoara, CP 300029 sau prin e-mail pe adresa [achizitii@dsptimis.ro](mailto:achizitii@dsptimis.ro)

Ofertantul declarat câștigător are obligația de a publica oferta în catalogul SEAP, în maxim 2 zile de la primirea comunicării.

Achiziția finală se va realiza prin intermediul SEAP.

#### **3.1 Modul de elaborare a ofertei**

**Ofertantul poate transmite ofertă pentru unul sau mai multe produse.**

Ofertantul va elabora propunerea tehnico – financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, producător, model, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica în mod obligatoriu denumirea produsului de la producător, garanția tehnică și termenul de livrare.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA. La întocmirea ofertei financiare, ofertantul vor lua în calcul toate cheltuielile necesare furnizării produselor ce fac obiectul contractului inclusiv livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal.

Pe parcursul derulării contractului, NU se acceptă ajustări de preț.

#### **3.2 Prezentarea ofertei**

Limba de redactare a ofertei: Româna

Moneda în care este exprimat prețul contractului: **LEI**

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: **30 zile**

#### **3.3 Locul de livrare al produselor**

Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș, B-dul Victor Babeș nr. 18, Loc. Timișoara, Jud. Timiș,

#### **3.4 Plata prețului contractului**

Se va face prin prin O.P. în termen de 30 zile de la recepție în urma primirii facturii, într-un cont de trezorerie, indicat de furnizor.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Jr. Florin Arșinte**



**DIRECTOR EXECUTIV/ADJ. ECONOMIC,**  
**Ec. Cornelia Cismăș-Malac**

**Compartimentul Achiziții Publice,**  
**Ec. Marioara Arșinte**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ  
300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10  
TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667  
Cod fiscal: 11292024  
Nr. operator de date cu caracter personal-34022  
Website: www.dsptimis.ro  
e-mail [dspj.timis@dsptimis.ro](mailto:dspj.timis@dsptimis.ro)

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE  
Tel/Fax: 0256/494670  
e-mail: [achizitii@dsptimis.ro](mailto:achizitii@dsptimis.ro)

Nr. 14874/06.06.2025

APROBAT,  
DIRECTOR EXECUTIV  
Jr. Florin Ardelean



VIZAT,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMIC,  
Ec. Cornelia Cișnăș-Malac

### CAIET DE SARCINI

pentru încheierea unui contract de furnizare aparatură de laborator,  
inclusiv livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal

#### Cap. 1 DATE GENERALE

Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, str. N. Lenau nr. 10, județul Timiș, telefon 0256494680, fax 0256494667, intenționează să achiziționeze aparatură de laborator pentru dotarea Laboratorului de Diagnostic Microbiologic și Investigare în Sănătate Publică

**Cap. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI CONSTĂ ÎN**  
**ACHIZIȚIONAREA DE APARATURĂ DE LABORATOR, astfel:**

- a) Termostat laborator cu capacitate 55 litri - 2 buc
- b) Termostat de laborator cu capacitate 111 litri – 1 buc
- c) Cuptor de calcinare 1 buc
- d) Etuvă – 1 buc
- e) Detector clor în aer – 1 buc
- f) Pompă recoltare probe aer cu debit reglabil – CLOR – 1 buc
- g) Baie pentru fierbere medii de cultură – 1 buc

Aparatura va fi livrată la sediul Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș din Timișoara, B-dul Victor Babeș nr. 18, Laboratorul de Diagnostic Microbiologic și Investigare în Sănătate Publică

### Cap. 3 DURATA INCHEIERII CONTRACTULUI

Contractul va avea o durată 3 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți, nu mai mult de 30.09.2025. Durata contractului include perioada necesară pentru livrare, instalare, punere în funcțiune, instruire personal și efectuarea recepției produselor livrate.

### Cap. 4 PRODUSE SOLICITATE

a) **TERMOSTAT DE LABORATOR CU CAPACITATE DE 55 litri – 2 buc, Cod CPV 33152000-0**, pentru dotarea Laboratorului de Microbiologie

#### Caracteristici tehnice :

- Afisare digitala a parametrilor temperatura si timp
- Tensiunea de alimentare: 220 V/50Hz
- Putere instalata: 200 W
- Domeniul programabil al temperaturilor de lucru: T.ambient + 5°C...100 °C
- Rezolutia de programare a temperaturii: ± 0,1 °C
- Durata de mentinere intre 1...9999 min
- Precizie de stabilizare: ± 0,5 °C
- Rezolutia de masura: 0,1 °C
- Nr. Rafturi standard: doua
- Tavi cromate: doua
- 3 senzori pt controlul intern al temperaturii
- Volum aproximativ 55 litri
- Greutatea: cat mai mica-aprox. 55 kg
- Posibilitatea exportarii datelor si stocarea lor pe un USB

Volumul util	Dimensiuni exterioare	Greutatea neta
< 55 litri	Lungime < 620 mm Adancime < 680 mm Inaltime < 680 mm	< 55 kg

#### Alte solicitari:

- o Instalare si montare la sediul laboratorului nostru
- o Manual de utilizare in limba romana, pe suport electronic/ suport hartie
- o certificat de testare si verificare producator
- o declaratie de conformitate
- o certificat de garantie: 24 luni de la punerea in functiune
- o service in perioada de garantie si post-garantie, efectuat de catre personal autorizat
- o produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare

**b) TERMOSTAT DE LABORATOR CU CAPACITATE DE 111 litri cu suport – 1 buc, Cod CPV 33152000-0, pentru dotarea Laboratorului de Microbiologie**

**Caracteristici tehnice :**

- Afisare digitala a parametrilor temperatura si timp
- Tensiunea de alimentare: 220 V/50Hz
- Putere instalata: 200 W
- Domeniul programabil al temperaturilor de lucru: T.ambient + 5°C...100 °C
- Rezolutia de programare a temperaturii: ± 0,1 °C
- Durata de mentinere intre 1...9999 min
- Precizie de stabilizare: ± 0,5 °C
- Rezolutia de masura: 0,1 °C
- Suport metalic **pe roti cu posibilitatea de blocare** pentru incubatorul de 111 litri
- Nr. Rafturi standard: doua
- Tavi cromate: doua
- 3 senzori pt controlul intern al temperaturii
- Volum aproximativ 111 litri
- Greutatea: cat mai mica-aprox. 75 kg
- Posibilitatea exportarii datelor si stocarea lor pe un USB

Volumul util	Dimensiuni exterioare	Greutatea neta	Suport
111 litri	Lungime <760 mm Adancime <680 mm Inaltime <860 mm	75 kg	<b>Da, pe roti cu posibilitatea de blocare</b>

**Alte solicitari:**

- Instalare si montare la sediul laboratorului nostru
- Manual de utilizare in limba romana, pe suport electronic/ suport hartie
- certificat de testare si verificare producator
- declaratie de conformitate
- certificat CE
- certificat de garantie: 24 luni de la punerea in functiune
- service in perioada de garantie si post-garantie, efectuat de catre personal autorizat
- produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare

**c) CUPTOR DE CALCINARE – 1 buc, Cod CPV 42942000-1, pentru dotarea Laboratorului Igiena Radiațiilor Ionizante**

**Caracteristici tehnice:**

- Tip: de calcinare;
- Temperatura maxima: 1200 de grade;
- Timp de incalzire: 40 de minute ( pana la temepratura de functionare);
- Capacitate: 10 l;
- Greutate: 67 Kg;

**Alte solicitări:**

- instruire personal privind utilizarea cuptorului de calcinare;
- produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare;
- carte tehnică a aparatului în limba română și engleză;
- certificat ISO 9001:2015 pentru firma producătoare și pentru distribuitorul autorizat în România;
- perioada de garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune;
- service în perioada de garanție și post-garanție, efectuat de către personal autorizat.

*d) ETUVA – 1 buc, pentru dotarea Laboratorului Igiena Radiațiilor Ionizante*

**Caracteristici tehnice:**

- Tip: uscare;
- Capacitate: 137 l;
- Domeniul de temperatura: 50 – 200 de grade;
- Temporizator: 1 pana la 9999 minute;
- Alimentare: 220V, 50/ 60 Hz;
- Consum: 2000W;
- Greutate: 110 Kg.

**Alte solicitări:**

- instruire personal privind utilizarea etuvei;
- produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare;
- carte tehnică a aparatului în limba română și engleză;
- certificat ISO 9001:2015 pentru firma producătoare și pentru distribuitorul autorizat în România;
- perioada de garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune;
- service în perioada de garanție și post-garanție, efectuat de către personal autorizat.

*e) DETECTOR CLOR ÎN AER – 1 buc, Cod CPV 38344000-8, pentru dotarea Laboratorului de Chimie si Toxicologie*

**Caracteristici tehnice:**

- Operare cu o singura mana;
- Dimensiuni : 64x84x20 mm;
- Greutate : cca. 106g ( 113g cu clema );
- Domeniul de masura : 0-20 ppm;
- Durata de viata nelimitata.

**Alte solicitări:**

- produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare;
- carte tehnică a aparatului în limba română și engleză;
- certificat ISO pentru firma producătoare și pentru distribuitorul autorizat în România;
- perioada de garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune;
- service în perioada de garanție și post-garanție, efectuat de către personal autorizat.

## **POMPĂ RECOLTARE PROBE AER CU DEBIT REGLABIL – 1 buc**

Pentru dotarea Laboratorului de Chimie si Toxicologie

### **Caracteristici tehnice:**

- Operare cu o singura mână;
- Numar pompari 1 – 50 sau mai mare;
- Volum de pompari 100 ml  $\pm$  5 %;
- Dimensiuni 85 x 170 x 45 mm;
- Masa 225 g;
- Aprobare ATEX BVS 04 ATEX H 068;

### **Alte solicitări:**

- produsul să fie livrat cu Certificat de Etalonare;
- carte tehnică a aparatului în limba română și engleză;
- certificat ISO pentru firma producătoare și pentru distribuitorul autorizat în România;
- perioada de garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune;
- service în perioada de garanție și post-garanție, efectuat de către personal autorizat.

## **f) BAIE PENTRU FIERBERE MEDII DE CULTURĂ – 1 buc, Cod CPV 38000000-5, pentru dotarea Laboratorului de Microbiologie**

### **Caracteristici tehnice :**

- Baie de apa cu capac realizata din otel inoxidabil, interior realizat din otel acoperit cu pudra de rasina epoxidica
- Sistem digital pentru protectia impotriva supra incalzirii, ce opreste sistemul de incalzire
- Sistem automat de preincalzire si oprire pentru eficientizarea programului de lucru
- Interfata bazata pe pictograme ce usureaza setarea si monitorizarea baii
- Sistem de alarma sonor, sistem de detectie impotriva nivelului scazut
- Marcaj CE si UL

### Specificatii produs

Tip	Baie Apa
Material	Interior: Otel acoperit cu pudra de rasina epoxidica
Capacitate	22-30 l
Domeniu de temperatura	De la temp. ambient pana la 100 °C
Stabilitate temperatura	$\pm$ 0.1 °C
Uniformitatea temperaturii	$\pm$ 0.2 °C
Trepte de temperatura	4 trepte presetate
Afisaj	LCD monocrom
Tip controler	Digital
Accesorii incluse	Capac din policarbonat transparent Tava
Putere incalzire	1200 W

**Alimentare** 200-230 V, 50-60 Hz

Alte solicitari:

- Instalare și montare la sediul laboratorului nostru
- Manual de utilizare în limba română, pe suport electronic/ suport hartie
- certificat de testare și verificare producător
- declarație de conformitate
- certificat CE
- certificat de garanție: 24 luni de la punerea în funcțiune
- servicii în perioada de garanție și post-garanție, efectuate de către personal autorizat

## **Cap.5 ALTE PRECIZĂRI**

Caracteristicile tehnice conținute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme conform prevederilor Art. 137, al. 5, lit. a) din HG 395/2016, oferta “nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini”

În oferta tehnică, fiecare cerință tehnică a prezentului caiet de sarcini trebuie susținută cu extrasele din fișele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului și din documentațiile elaborate de producător.

Orice cerință tehnică ce nu poate fi demonstrată prin unul din mijloacele menționate mai sus nu va fi luată în considerare și se va considera că aparatura oferită nu îndeplinește cerința respectivă.

Contravaloarea produselor livrate se face prin O.P. în lei în termen de 30 zile de la recepție, instalare, punere în funcțiune și instruirea personalului, într-un cont de trezorerie, indicat de furnizor.

Compartiment Achiziții Publice,  
Ec. Marioara Arsinte

---