

	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ 300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10 TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022 Website: www.dsptimis.ro e-mail dsbj.timis@dsptimis.ro
---	---

Raportul Stării de Sănătate, la nivelul populației din Județul Timiș, comparativ cu populația de la nivelul țării, în anul 2023 comparativ cu anul 2022

coordonatori:

Director Executiv – Jr. Ardelean Florin

Medic Șef Departament Supraveghere în Sănătate
Publică – Dr. Căpraru Ionuț

Autori:

Dr. Kalliope Silberberg

Ec. Camelia Gruber



TIMIȘOARA IANUARIE 2025

INTRODUCERE:

Așezarea geografică a județului Timiș îi conferă acestuia o amplasare privilegiată, fiind cel mai vestic județ al României și de asemenea, cel mai întins județ al țării, cu o suprafață de 8697 km pătrați (3,6 % din suprafața României) și o populație care a crescut de la 736105 locuitori în 2013 la 761452 locuitori în 2023, 426429 locuitori în mediul urban, 33503 locuitori în mediul rural, 367402 locuitori de sex masculin și 394050 locuitori de sex feminin (populația după domiciliu la 1 ianuarie 2024, pe județul Timiș, date furnizate de Direcția Regională de Statistică Timiș).

Reședința județului, municipiul Timișoara, este și cel mai important oraș al Regiunii Vest a României, cu o populație de 311651 de locuitori. Este un oraș multietnic cu: români, maghiari, romi, germani, sârbi, slovaci, bulgari și alte etnii. Simbol al democrației, solidarității, toleranței și spiritului de inițiativă, Timișoara este un oraș vestic nu numai prin așezare, ci și prin mentalitatea de vocație occidentală a locuitorilor săi, care se mândresc cu tradiția culturală și performanțele economice.




Fig. nr.1 Harta geografică a județului Timiș

Lugojul, cel de-al doilea municipiu al județului, este cel de-al doilea centru urban (44911 locuitori) și punct de importanță economică a județului nostru. Alte cinci orașe de mai mică mărime sunt: Sânnicolau Mare (14257 locuitori) și Jimbolia (13138 locuitori) la vestul județului, orașul - stațiune turistică Buziaș (8312 locuitori) - situat la numai 30 km de Timișoara, Deta (7576 locuitori) și Făget (7568 locuitori) la sud și est, completează echilibrat structura urbană a județului. În ultimii ani au fost declarate orașe următoarele localități: Gătaia (6458 locuitori), Recaș (10203 locuitori) și Ciacova (5540 locuitori). Alături de acestea, ceilalți locuitori ai județului, trăiesc în mediul rural în cele 89 de comune și 313 sate care completează structura administrativ-teritorială a acestuia.

Direcția de sănătate publică a județului Timiș este subordonată Ministerului Sănătății, reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local și funcționează în baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.6161 din 20 decembrie 2024 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate public județene și a municipiului București.

Serviciul public deconcentrat al Ministerului Sănătății, cu personalitate juridică, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, pune în aplicare *politica și programele naționale de sănătate pe plan local*, identifică *problemele locale prioritare de sănătate publică*, elaborează și implementează *acțiuni locale de sănătate publică*.

CADRUL METODOLOGIC:

Din punct de vedere metodologic, lucrarea constituie un studiu descriptiv a datelor existente la nivel județean și național, pentru anii 2023 și 2022.

Ca surse de date s-au utilizat:

-Baza de date a Compartimentului de Statistică și Informatică în Sănătatea Publică, din cadrul DSPJ Timiș;

- Datele furnizate de Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică;

-Datele furnizate de Direcția Regională de Statistică Timiș, privind populația.

Indicatorii, în cadrul raportului, sunt grupați astfel:

- Indicatori demografici;
- Indicatori de morbiditate;
- Servicii de sănătate.

Indicatori demografici:


Natalitate

Comparativ cu anul 2022, în anul 2023 numărul nașcuților vii scade de la 182083 la 155418, la nivelul țării. Natalitatea scade, de asemenea, de la 8.3‰ nașcuți vii la 7.1‰ nașcuți vii.

Numărul de nașcuți vii scade pe ambele medii cu 1.2‰ nașcuți vii (vezi tabelul nr. 1).(1)

	2023		2022	
	Nr. nașcuți vii	Natalitate la 1000 loc.	Nr. nașcuți vii	Natalitate la 1000 loc.
Total	155418	7.1	182083	8.3
Urban	77897	6.4	93989	7.6
Rural	77521	8.0	88094	9.2

Pe medii de proveniență, natalitatea a fost mai mare în mediul rural față de cel urban și în anul 2022 față de anul 2023 (vezi fig. nr. 2.)



Pe județe în anul 2023 față de anul 2022 natalitatea a scăzut în toate județele țării cu valori cuprinse între 0.4 și 1.9‰ loc. Natalitatea scade apreciabil în Vaslui (de la 8.1‰ în anul 2022 la 6.1‰ în anul 2023), București (de la 8.6‰ în anul 2022 la 6.9‰ în anul 2023), Ialomița (de la 9.3‰ în anul 2022 la 7.7‰ în anul 2023), Iași (de la 9.3‰ în anul 2022 la 7.7‰ în anul 2023). Dacă analizăm procentul născuților vii, cea mai mare valoare a fost în București în anul 2022, trend care s-a menținut și în anul 2023. În județul Timiș procentul a fost ușor peste 3% în ambii ani (vezi fig. nr. 3). Noi născuții morți au fost cei mai mulți în anul 2022, tot la nivelul municipiului București. (1)





Fig.nr.4 Noi născuți morți în România comparativ cu Timiș, în 2023 față de 2022, în cifre absolute



Mortalitatea:


Mortalitatea este fenomenul demografic ce desemnează intensitatea (frecvența) evenimentului demografic deces într-o populație.(1)

Mortalitatea generală nu arată fluctuații semnificative, însă în timpul pandemiei de covid-19 crește rapid de la 11.8‰ în 2019 la 13.5‰ în 2020 și continuă să crească la 15.3‰ în 2021.

Din 2022, mortalitatea generală scade la 12.5‰, pentru ca în 2023 să ajungă la 11.1‰ locuitori.

De remarcat că, mortalitatea generală este mai mare în zonele rurale decât în cele urbane (vezi fig.nr 6). Există o diferență semnificativă între sexe, cu un indice mai ridicat pentru masculin decât pentru feminin în perioada menționată (fig. 7). În comparație cu 2022, în 2023 mortalitatea generală scade pentru toate județele cu valori cuprinse între 0.8-2.6‰ locuitori.

Fig. 5 Proporția deceselor, în Timiș față de restul județelor, în 2022 și 2023



Valori crescute a mortalității le avem în București și Prahova și cele mai mici în Covasna. Pentru județul Timiș procentul deceselor este apropiat de cel al nașcuților vii. (vezi fig.5)

Fig. 6 Mortalitatea pe medii, la nivel național în 2023 comparativ cu 2022, la 1000 locuitori






Fig.7 Mortalitatea în funcție de gen, la nivel național în 2023 comparativ cu 2022, la 1000 locuitori



Tabel Nr. 2 Mișcarea natural a populației, la nivelul județelor în 2022 și 2023, cifre absolute (1)

	NĂSCUȚI VII		DECEDAȚI		SPOR NATURAL		NĂSCUȚI MORTI		DECESE SUB 1 AN	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ROMANIA	155418	182083	243392	273526	-87974	-91443	566	604	900	1020
ALBA	2468	2767	4020	4654	-1552	-1887	11	6	9	10
ARAD	3397	3834	5495	6072	-2098	-2238	25	26	25	20
ARGES	3913	4490	7276	8207	-3363	-3717	20	14	18	24
BACAU	4851	5986	8164	9182	-3313	-3196	30	19	31	32
BIHOR	5162	5548	6891	7744	-1729	-2196	34	25	41	34
BISTRITA-N.	2781	3139	2958	3513	-177	-374	16	12	16	18
BOTOSANI	3314	3821	5335	5750	-2021	-1929	9	8	33	25
BRASOV	5003	5672	6266	7015	-1263	-1343	9	7	24	36
BRAILA	1750	2087	4566	5204	-2816	-3117	4	7	7	17
BUZAU	2735	3435	6196	6991	-3461	-3556	13	14	13	24
CARAS-SEVERIN	1606	1878	3445	3936	-1839	-2058	5	13	15	13
CALARASI	2231	2600	4180	4634	-1949	-2034	9	11	10	18
CLUJ	6133	6674	7847	8737	-1714	-2063	5	11	28	30
CONSTANTA	5414	6013	8214	9255	-2800	-3242	15	33	36	45
COVASNA	1695	1990	2469	2768	-774	-778	9	10	9	15
DAMBOVITA	3581	4190	6039	6884	-2458	-2694	19	12	15	23
DOLJ	4617	5611	8698	9673	-4081	-4062	5	3	41	32
GALATI	3738	4772	6797	7454	-3059	-2682	13	12	30	30
GIURGIU	1906	2148	3733	4427	-1827	-2279	4	7	8	14
GORJ	2152	2521	3865	4412	-1713	-1891	4	5	8	11
HARGHITA	2717	2916	3507	3946	-790	-1030	13	14	13	16
HUNEDOARA	2224	2922	5449	6399	-3225	-3477	11	14	10	24
IALOMITA	2120	2595	3721	4095	-1601	-1500	8	14	16	9
IASI	7622	9209	8590	9338	-968	-129	15	14	34	48
ILFOV	4250	4781	4203	4677	47	104	12	15	15	16
MARAMURES	3599	4193	5301	6017	-1702	-1824	23	20	34	32
MEHEDINTI	1668	2069	3340	3894	-1672	-1825	4	10	9	13
MURES	4667	5320	6679	7716	-2012	-2396	33	27	34	41
NEAMT	3441	4057	6561	7236	-3120	-3179	18	15	21	24
OLT	2595	2994	5735	6509	-3140	-3515	6	5	14	17
PRAHOVA	4901	5489	9888	11222	-4987	-5733	18	24	23	28
SATU MARE	2670	3163	4051	4507	-1381	-1344	14	9	26	20
SALAJ	2156	2274	2753	3169	-597	-895	11	19	13	23
SIBIU	3532	3878	4389	4859	-857	-981	5	10	31	23
SUCEAVA	7385	8237	7409	8073	-24	164	30	30	61	62
TELEORMAN	1944	2318	5386	6304	-3442	-3986	4	15	10	15
TIMIS	5619	6709	7155	8198	-1536	-1489	29	29	26	35
TULCEA	1298	1510	2860	3169	-1562	-1659	5	5	13	7
VASLUI	3138	4126	5071	5596	-1933	-1470	9	5	14	20
VALCEA	2043	2416	2984	3587	-941	-1171	4	6	7	13
VRANCEA	2534	3086	4362	4856	-1828	-1770	3	5	17	15
BUCURESTI	14848	18645	21544	23647	-6696	-5002	32	44	42	48

La nivel național, prima cauză de deces o reprezintă bolile aparatului cardiovascular, urmată de tumorile maligne, bolile aparatului respirator, cele ale aparatului digestiv și leziunile traumatice și otrăviri (vezi fig. nr.8)




Anul 2023 a evidențiat o mortalitate ridicată la bolile cardiovasculare, din această categorie, incluzând cardiopatia ischemică cronică (121.2 la 100000 loc.), hipertensiunea esențială (primară) (94.9 la 100000 loc.), accident vascular cerebral nespecificat ca hemoragic sau ischemic (79.2 la 100000 loc.), infarct miocardic acut (74.9 la 100000 loc.) .(2).

Valorile cele mai crescute ale mortalității prin boli cardiovasculare au fost în Teleorman și cele mai scăzute la Iași. La nivelul jud. Timiș s-au înregistrat valori sub mediate țară (vezi Tb.nr 3)(2)

Tb.nr. 3 Mortalitatea prin boli cardiovasculare, la nivelul județelor, în perioada 2010 -2023, raportate la ‰₀₀₀ loc. (2)

	la 100000 locuitori									
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	695.2	691.8	668.8	677.5	673.7	655.1	735.2	790.9	686.6	600.8
ALBA	746.1	729.7	673.2	693.5	682.1	666.4	754.1	781.5	694.6	582.2
ARAD	762.2	751.2	725.3	759.4	712.6	688.8	759.9	774.4	666.4	616.0
ARGEȘ	715.8	674.5	676.4	689.6	691.5	688.6	752.8	810.2	727.5	633.3
BACĂU	631.3	631.8	635.7	639.6	662.1	611.9	730.1	741.7	661.9	576.9
BIHOR	733.1	745.4	681.4	702.7	685.2	653.8	760.0	813.9	701.8	636.1
BISTRITA NĂȘĂUD	653.1	658.9	622.4	677.7	638.2	606.8	710.7	731.0	581.9	458.8
BOTOȘANI	739.2	762.6	739.2	755.6	742.4	689.6	796.3	841.7	695.4	620.7
BRAȘOV	510.2	539.5	483.8	492.2	487.9	508.4	585.8	601.1	541.2	491.2
BRĂILA	759.8	778.5	791.9	777.0	740.7	772.1	865.9	949.8	819.5	766.4
BUZĂU	838.1	831.5	821.2	825.7	860.5	845.2	905.0	1036.5	905.4	807.5
CARAȘ SEVERIN	802.9	809.6	764.6	789.6	760.9	738.5	843.3	845.1	724.4	618.3
CĂLĂRAȘI	856.1	816.2	770.0	765.2	790.3	780.5	850.1	957.4	854.9	728.8
CLUJ	686.7	670.7	609.4	624.6	605.4	598.5	683.5	696.4	636.0	568.4
CONSTANȚA	556.3	557.6	570.8	595.9	606.0	594.4	662.0	712.7	650.2	583.5
COVASNA	671.9	643.6	649.0	688.2	682.7	621.3	706.3	766.9	685.1	584.2
DĂMBОВИȚA	749.3	728.9	696.1	728.8	714.1	713.2	806.3	844.7	735.9	627.2
DOLJ	942.5	949.8	895.1	902.6	892.7	863.1	929.0	1039.4	888.8	774.5
GALAȚI	598.2	590.1	577.5	608.9	626.4	610.0	647.3	709.7	633.7	584.8
GIURGIU	1055.4	1000.6	991.0	1027.8	1045.8	1012.1	1101.7	1181.0	1034.4	829.2
GORJ	702.0	717.1	683.6	691.9	684.6	685.1	799.2	872.2	755.9	662.9
HARGHITA	679.5	643.4	617.1	617.6	630.9	617.0	696.4	699.1	632.4	551.7
HUNEDOARA	687.9	763.5	787.4	764.6	762.9	758.2	875.6	920.4	844.3	737.4
IALOMIȚA	802.4	813.3	809.7	814.2	832.8	823.2	904.0	1017.4	881.3	781.6
IASI	527.8	504.7	471.4	474.8	463.2	443.1	491.8	545.1	456.8	407.0
ILFOV	661.6	577.8	576.1	563.9	558.8	528.8	550.0	624.1	553.1	470.6
MARAMUREȘ	626.0	630.0	610.8	603.9	609.1	575.4	687.6	701.8	622.7	527.8
MEHEDINȚI	913.2	888.7	835.5	863.3	888.0	869.4	992.1	1147.9	939.6	826.8
MUREȘ	600.4	630.0	627.0	589.9	582.7	600.2	687.2	717.1	665.7	566.7
NEAMȚ	627.6	653.6	645.2	664.4	700.0	657.6	788.2	861.4	708.7	629.9
OLT	933.2	922.4	874.7	954.4	965.0	961.2	1102.1	1145.4	1008.6	862.6
PRAHOVA	738.8	746.7	746.1	741.5	733.4	723.5	849.4	890.1	785.1	703.0
SATU MARE	679.6	636.5	588.3	631.3	615.4	588.5	685.4	695.0	603.9	520.9
SĂLAJ	814.0	787.0	724.5	775.3	774.5	757.1	836.4	861.3	771.3	665.3
SIBIU	576.4	588.3	571.1	550.8	530.0	504.9	569.3	590.4	533.1	451.4
SUCEAVA	646.5	659.6	634.0	646.5	657.9	647.1	749.5	785.3	647.1	576.0
TELEORMAN	1162.8	1179.5	1159.7	1142.5	1125.1	1115.2	1234.1	1407.1	1210.6	1006.8
TIMIȘ	656.4	564.3	544.3	533.1	473.4	495.2	535.8	600.5	511.0	433.7
TULCEA	714.8	685.2	703.2	679.7	703.5	691.7	783.6	821.0	721.9	652.6
VASLUI	693.9	643.1	643.8	626.9	643.3	586.5	624.4	676.0	587.5	517.1
VÂLCEA	747.5	670.2	598.6	598.2	548.0	519.0	588.7	613.6	523.9	416.7
VRANCEA	711.0	735.5	687.9	734.4	686.9	683.9	730.1	859.6	737.6	700.4
BUCUREȘTI	543.1	604.0	592.7	591.2	611.6	577.8	630.3	724.5	604.6	531.6

Fig. 9 Mortalitatea pe cauze de boală, la nivel național, în 2023, la 100000 locuitori



Tumorile sunt a doua cauză principală a deceselor în țara noastră. În anul 2023, numărul deceselor cauzate de această boală a crescut de la 45866 în anul 2022 la 46405 în anul 2023, iar rata de mortalitate a crescut de la 208.8 la 100000 locuitori la 212.2 la 100000 locuitori. Cea mai frecventă cauză de deces asociată cu cancerul a fost tumora malignă a bronhiilor și a plămânilor (40.4 la 100000 loc.), urmată de tumora malignă a colonului (17.9 la 100000 loc.), tumora malignă a sânului (15 la 100000 loc.), tumora malignă a pancreasului (12.3 la 100000 loc.) și tumora malignă a stomacului (11.8 la 100000 loc.).(2)

La nivelul județelor, cele maimulte decese prin tumori maligne s-au înregistratîn Tulcea și cele mai puține în Vâlcea. La nivelul județului Timiș, mortalitatea prin tumori maligne a fost sub media pe țară (vezi Tb.nr.4)(2)

Tb.nr.4 Mortalitatea prin tumori maligne, la nivelul județelor, în perioada 2010 -2023, raportate la ‰₀₀₀ loc.(2)

	la 100000 locuitori									
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	211.2	230.6	233.1	233.6	233.0	226.8	224.8	212.2	208.8	212.2
ALBA	195.5	203.4	214.0	226.8	220.2	207.8	198.6	192.4	168.1	172.4
ARAD	249.8	238.5	227.9	250.5	226.3	221.9	229.7	221.6	201.5	209.9
ARGEȘ	207.1	223.6	211.8	214.3	220.4	211.9	216.8	214.4	210.5	215.1
BACĂU	196.6	206.9	220.6	206.4	215.4	207.1	214.9	208.4	213.0	209.8
BIHOR	214.6	236.7	256.1	249.2	260.0	235.5	229.0	213.2	211.7	204.2
BISTRIȚA NĂSĂUD	170.5	179.0	186.3	195.4	176.7	172.1	175.2	175.0	182.7	169.0
BOTOȘANI	216.5	230.1	231.1	238.6	236.0	225.6	215.0	215.9	199.7	209.7
BRAȘOV	222.8	241.1	245.0	250.4	241.5	232.0	231.7	233.2	231.0	217.5
BRĂILA	249.5	269.2	282.0	279.2	298.8	291.2	271.5	255.5	255.4	246.1
BUZĂU	238.4	256.8	278.7	285.2	295.2	286.3	297.3	296.2	274.0	255.1
CARAȘ SEVERIN	200.8	249.9	229.4	233.8	230.5	216.5	222.6	197.9	198.2	222.8
CĂLĂRAȘI	222.9	240.4	218.1	261.2	244.0	220.4	228.1	217.7	214.5	232.0
CLUJ	236.4	256.7	258.1	265.1	285.7	274.0	282.2	266.0	265.2	264.8
CONSTANȚA	206.5	231.2	243.0	227.9	229.6	221.3	234.4	234.7	223.6	229.5
COVASNA	204.8	215.1	216.2	220.3	255.0	228.5	226.4	209.6	212.7	231.9
DĂMBOVIȚA	216.8	237.3	232.6	238.0	249.5	247.8	256.9	222.4	239.0	242.1
DOLJ	203.7	218.6	210.3	217.6	218.1	216.0	221.6	219.4	210.6	220.9
GALAȚI	199.5	207.4	214.6	218.8	219.8	218.1	208.0	179.7	187.4	192.5
GIURGIU	264.2	267.7	276.7	260.8	267.8	267.2	248.9	246.2	239.8	247.3
GORJ	184.4	201.6	221.2	213.6	207.6	221.3	203.2	203.3	217.5	220.6
HARGHITA	171.8	204.7	203.6	211.0	225.4	237.8	222.1	221.8	200.8	199.4
HUNEDOARA	237.5	262.3	275.3	267.1	268.4	274.6	273.7	264.6	263.1	252.1
IALOMIȚA	211.0	245.4	255.7	261.2	249.5	271.7	253.2	236.9	233.8	238.8
IAȘI	196.5	218.4	225.0	217.0	226.9	201.6	194.3	183.8	161.0	175.2
ILFOV	222.8	210.7	212.2	208.1	209.7	193.1	199.8	186.0	175.0	162.7
MARAMUREȘ	186.4	194.6	199.6	202.2	211.7	196.9	203.8	196.3	205.0	204.9
MEHEDINȚI	207.3	222.7	231.4	224.5	204.1	221.4	196.1	189.0	186.1	187.6
MUREȘ	249.6	260.2	254.4	271.7	262.8	273.3	252.1	237.0	234.5	227.7
NEAMȚ	202.0	238.7	233.0	229.1	228.9	224.9	225.1	193.4	204.2	212.0
OLT	191.5	234.9	233.5	240.1	185.1	207.2	201.9	202.0	200.7	199.0
PRAHOVA	209.9	242.1	245.3	249.7	243.6	242.3	233.6	209.4	216.5	223.8
SATU MARE	214.6	244.9	255.7	245.7	231.4	228.6	208.3	190.4	204.5	207.3
SĂLAJ	190.7	225.4	236.5	228.7	247.9	247.9	244.6	231.5	237.8	240.4
SIBIU	191.5	210.5	206.1	207.5	213.3	199.5	206.9	170.1	158.3	184.5
SUCEAVA	186.3	190.3	195.1	183.4	186.5	188.6	173.5	168.6	166.4	170.3
TELEORMAN	186.8	247.0	265.5	264.9	255.1	264.5	250.6	219.2	239.7	238.3
TIMIȘ	220.8	251.3	223.9	219.4	219.2	226.1	221.3	207.3	200.4	200.5
TULCEA	242.1	284.8	264.1	270.0	316.1	293.7	296.2	298.6	295.5	290.8
VASLUI	197.0	203.6	214.3	217.2	212.6	211.1	196.9	189.9	188.3	196.7
VÂLCEA	176.2	174.9	175.3	177.5	157.2	170.2	174.7	138.4	133.4	150.4
VRANCEA	168.3	193.2	201.0	201.7	217.2	205.9	206.2	197.1	187.1	192.2
BUCUREȘTI	233.4	254.4	256.8	254.4	243.3	224.4	231.7	215.3	210.0	219.8

Decesele prin boli respiratorii au avut mari în 2021 datorită deceselor datorită COVID 19. În 2021 valorile cele mai mari au fost în Hunedoara și Brăila și cele mai mici în Suceava și Iași. La nivelul jud. Timiș, în anul 2021 valoarea mortalității prin afecțiuni respiratorii+ COVID 19 a depășit media de la nivel național.(vezi Tb.nr.5)(2)

Tb.nr.5 Mortalitatea prin afecțiuni respiratorii și COVID 19, la nivelul județelor, în perioada 2010 -2023, raportate la ‰‰‰ loc.(2)

	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>la 100000 locuitori</i>										
ROMÂNIA	56.6	67.5	65.5	70.0	77.1	80.0	174.3	296.8	134.9	98.3
ALBA	48.8	72.8	64.7	70.5	78.5	83.0	171.6	355.8	157.7	110.1
ARAD	87.8	81.2	82.7	95.4	95.9	108.0	234.0	386.7	197.6	147.4
ARGEȘ	43.1	68.2	79.1	70.1	79.6	80.1	213.9	307.6	141.2	103.7
BACĂU	49.7	62.2	52.3	52.3	65.1	65.6	140.0	243.3	104.4	80.2
BIHOR	63.7	74.3	69.8	71.2	83.4	82.8	201.5	358.0	158.8	119.3
BISTRIȚA NĂSĂUD	44.1	48.8	46.1	58.7	63.9	50.0	171.3	310.2	109.4	101.7
BOTOȘANI	57.7	81.7	80.3	93.3	102.5	91.5	173.7	282.4	128.1	99.6
BRAȘOV	30.3	46.6	54.4	56.0	75.7	74.6	195.9	300.8	121.8	83.6
BRĂILA	64.2	77.4	66.0	95.5	92.2	115.4	208.4	443.0	224.0	134.5
BUZĂU	67.2	97.7	94.7	97.1	86.4	107.0	161.1	272.8	139.1	107.6
CARAȘ SEVERIN	40.2	72.5	60.6	72.0	68.9	76.0	197.5	372.0	147.2	107.2
CĂLĂRAȘI	61.2	88.2	96.3	107.9	111.4	117.3	213.1	336.3	173.2	139.5
CLUJ	38.8	52.1	58.3	61.7	65.5	65.0	152.1	275.5	112.8	79.1
CONSTANȚA	52.8	62.2	63.0	68.7	66.5	83.1	166.9	300.4	135.3	90.0
COVASNA	47.9	38.8	33.7	50.0	55.5	56.1	138.3	256.8	125.2	71.7
DĂMBOVIȚA	53.0	61.7	50.0	62.8	50.1	61.1	166.5	274.1	104.4	82.9
DOLJ	67.4	72.4	64.8	72.6	72.8	82.4	133.2	242.4	128.0	104.5
GALAȚI	53.9	71.3	78.5	75.2	76.8	77.5	160.0	280.3	120.2	89.5
GIURGIU	61.4	53.3	59.3	62.9	73.6	83.9	177.6	324.1	154.3	102.3
GORJ	62.4	44.9	44.9	38.6	46.1	61.1	125.6	243.6	103.7	72.6
HARGHITA	65.3	82.0	68.7	70.0	93.7	84.6	169.7	301.4	139.4	102.3
HUNEDOARA	78.3	70.3	69.4	72.6	76.9	74.6	240.5	433.1	173.5	106.9
IALOMIȚA	57.8	62.0	63.4	72.4	65.3	69.7	169.7	329.8	129.3	98.9
IAȘI	82.0	77.5	69.3	67.8	80.9	63.8	126.5	218.1	100.7	72.8
ILFOV	46.4	51.4	49.3	50.3	48.6	58.3	131.9	235.8	100.3	63.0
MARAMUREȘ	45.9	58.7	65.6	71.9	73.1	72.3	191.3	286.1	122.2	89.2
MEHEDINȚI	52.1	59.3	61.5	69.1	76.8	82.5	121.9	305.5	144.6	87.3
MUREȘ	95.7	96.5	88.6	96.9	120.0	130.3	250.9	366.4	197.6	155.7
NEAMȚ	94.0	98.9	80.3	85.4	97.4	93.3	155.1	289.6	140.3	107.2
OLT	70.4	91.3	97.0	87.0	130.2	103.0	155.8	267.0	143.9	121.6
PRAHOVA	60.3	81.6	82.7	90.3	94.7	109.6	243.2	377.2	184.2	126.8
SATU MARE	48.0	76.6	64.0	66.5	93.7	97.4	222.5	316.9	173.5	136.6
SĂLAJ	23.4	59.3	56.2	56.5	68.5	62.7	147.6	274.1	135.2	85.6
SIBIU	47.8	65.5	66.7	76.2	94.1	107.8	257.0	337.1	156.2	122.7
SUCEAVA	47.6	45.1	38.5	42.4	51.1	51.9	162.4	211.1	93.1	66.2
TELEORMAN	67.2	77.8	67.7	78.2	72.7	79.0	136.8	325.8	132.7	96.5
TIMIȘ	41.1	77.5	70.1	82.3	89.9	79.5	157.3	299.9	138.2	105.8
TULCEA	43.7	62.3	60.8	69.7	82.6	69.2	153.9	240.8	118.6	89.8
VASLUI	75.8	84.8	94.9	103.0	107.1	107.7	163.4	264.5	126.3	96.7
VÂLCEA	39.7	32.4	38.0	35.3	35.9	43.9	143.8	234.4	98.5	65.6
VRANCEA	72.3	83.1	70.3	73.6	72.4	78.3	146.3	238.8	96.2	61.0
BUCUREȘTI	41.6	46.3	48.9	49.8	56.4	65.7	169.0	301.2	130.9	94.6

Mortalitatea prin boli digestive a avut cele mai mari valori în jud. Bacău și cele mai mici în jud. Bistrița Năsăud. În jud. Timiș valorile înregistrate au fost sub media pe țară (vezi tb. nr.6.)(2)
Tb.nr.6 Mortalitatea prin afecțiuni digestive, la nivelul județelor, în perioada 2010 -2023, raportate la ‰₀₀₀ loc.(2)

	la 100000 locuitori									
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	73.8	64.6	65.3	67.6	69.8	70.7	69.2	71.2	69.9	65.1
ALBA	63.1	58.1	57.3	48.6	54.9	43.2	51.7	53.3	58.7	54.4
ARAD	75.6	58.5	57.4	66.9	66.0	69.7	69.0	67.5	62.6	66.1
ARGEȘ	64.3	60.1	59.4	66.5	66.1	64.0	71.2	76.2	71.3	70.7
BACĂU	123.5	103.2	104.8	104.7	113.5	114.2	107.3	100.1	111.3	101.2
BIHOR	66.0	56.9	58.6	62.4	60.9	65.0	56.9	60.6	68.1	57.9
BISTRIȚA NĂSĂUD	34.7	43.4	37.0	40.4	44.7	38.7	37.5	43.2	35.4	33.1
BOTOȘANI	78.8	81.0	86.9	79.7	89.2	86.5	85.9	89.1	73.8	77.6
BRAȘOV	67.9	55.1	60.0	62.0	67.9	53.2	54.9	62.1	62.2	55.2
BRĂILA	78.1	74.0	66.6	63.0	81.2	89.5	82.6	79.1	82.0	93.4
BUZĂU	93.7	84.0	88.4	86.7	94.1	88.7	98.0	101.8	104.2	95.7
CARAȘ SEVERIN	56.8	46.7	49.5	47.6	47.1	49.8	43.9	50.0	49.4	42.7
CĂLĂRAȘI	90.5	73.8	66.6	66.2	70.6	69.4	79.1	75.9	82.2	78.2
CLUJ	54.5	59.3	53.7	56.1	56.6	57.1	47.1	57.8	57.6	52.7
CONSTANȚA	67.0	58.7	65.9	68.2	68.1	74.1	71.1	76.9	75.5	68.2
COVASNA	46.1	49.3	49.9	48.7	52.9	61.0	53.2	66.9	71.8	65.4
DĂMBOVIȚA	67.4	60.0	63.3	67.8	70.4	76.3	73.6	83.4	87.9	70.6
DOLJ	74.2	76.1	74.2	75.7	75.9	78.7	83.6	78.8	77.7	71.3
GALAȚI	94.8	91.3	92.3	103.0	101.1	97.3	90.1	92.4	89.5	78.2
GIURGIU	82.9	75.3	81.4	89.8	76.9	90.2	93.7	94.2	87.3	88.0
GORJ	71.2	69.6	67.1	68.9	71.3	73.1	71.7	66.8	75.1	68.5
HARGHITA	49.9	47.3	45.9	51.4	53.3	50.5	50.9	75.0	68.8	73.7
HUNEDOARA	62.0	53.1	64.5	59.7	65.6	68.2	70.6	68.1	62.7	63.3
IALOMIȚA	70.0	60.7	70.2	65.9	68.1	70.4	71.9	92.2	86.2	92.8
IAȘI	85.1	69.5	61.1	59.8	63.0	62.0	58.9	61.1	66.2	57.4
ILFOV	85.4	55.8	51.3	57.0	58.8	46.1	59.0	58.4	45.2	42.6
MARAMUREȘ	80.2	95.9	84.3	86.4	90.8	88.6	84.0	84.8	77.7	83.3
MEHEDINȚI	73.1	65.2	65.0	71.6	65.1	75.4	76.0	76.2	64.5	58.8
MUREȘ	62.8	50.3	48.2	54.5	60.8	65.3	61.7	64.0	62.0	52.7
NEAMȚ	94.0	83.5	73.7	86.9	92.8	99.3	103.3	108.9	87.7	85.4
OLT	63.9	55.9	60.9	71.2	75.4	86.4	81.3	88.2	81.1	83.0
PRAHOVA	77.6	81.0	82.6	83.3	83.2	91.3	96.7	98.5	104.7	85.6
SATU MARE	78.1	66.9	73.0	71.1	76.4	81.6	75.6	87.4	80.8	68.6
SĂLAJ	75.2	62.1	55.4	62.1	62.4	73.8	65.4	63.4	68.0	61.3
SIBIU	51.5	40.9	41.3	38.8	41.9	51.6	46.0	48.0	50.6	49.8
SUCEAVA	51.0	48.6	45.1	42.2	47.6	50.2	43.4	44.6	44.7	45.5
TELEORMAN	112.4	80.8	93.5	97.6	98.3	87.7	88.5	91.4	90.1	79.9
TIMIȘ	45.6	36.4	40.4	47.4	43.7	47.2	45.5	41.3	41.1	38.3
TULCEA	79.9	76.6	79.3	80.9	96.0	85.7	83.6	90.0	83.8	79.1
VASLUI	115.6	84.0	84.6	94.0	87.8	91.8	76.6	85.1	77.3	72.8
VÂLCEA	63.5	55.4	53.9	55.7	53.5	67.4	66.8	56.6	62.7	49.8
VRANCEA	111.5	83.6	89.0	98.8	93.8	95.8	95.3	95.4	87.2	83.1
BUCUREȘTI	67.4	50.1	56.0	54.9	56.4	52.4	51.6	47.3	47.8	46.3

Mortalitatea prin leziuni traumatice a avut cele mai mari valori în Botoșani și cele mai mici valori în jud. Timiș și municipiul București (vezi Tb. nr. 7)(2)

Tb.nr.7 Mortalitatea prin afecțiuni traumatice, la nivelul județelor, în perioada 2010 -2023, raportate la ‰₀₀₀ loc.(2)


	la 100000 locuitori									
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	53.5	44.0	44.1	44.3	45.0	44.0	40.3	41.5	41.1	38.4
ALBA	51.6	36.9	36.8	35.4	40.3	40.8	33.8	36.0	32.7	30.7
ARAD	48.3	47.6	36.7	38.3	31.2	38.9	33.0	39.9	37.3	32.5
ARGEȘ	44.6	38.1	35.8	40.7	43.2	40.7	39.3	44.7	43.7	40.2
BACĂU	64.3	51.8	56.4	58.6	54.3	56.3	46.9	48.4	51.4	46.9
BIHOR	50.3	40.8	39.7	40.9	43.7	42.3	38.9	39.6	40.0	38.9
BISTRIȚA NĂSĂUD	47.7	46.1	47.6	51.1	45.0	39.9	50.9	48.4	56.7	47.0
BOTOȘANI	73.9	60.3	61.7	54.6	62.4	56.0	52.7	65.0	60.6	55.9
BRAȘOV	44.8	33.1	37.2	36.9	33.9	33.6	31.0	32.2	29.4	30.0
BRĂILA	51.1	47.8	46.5	36.8	50.1	50.1	47.8	47.3	53.3	44.5
BUZĂU	51.9	50.9	47.4	36.0	50.4	55.9	40.7	41.5	48.3	35.5
CARAȘ SEVERIN	46.1	37.6	34.0	39.5	43.1	32.8	35.3	34.8	37.6	28.1
CĂLĂRAȘI	66.7	49.0	55.6	48.1	53.0	48.0	51.3	53.0	49.3	50.5
CLUJ	39.5	35.4	32.1	34.7	33.9	26.7	29.4	34.1	29.8	33.1
CONSTANȚA	53.2	38.0	39.8	41.3	41.5	42.0	36.4	46.5	42.7	36.0
COVASNA	59.5	41.5	53.0	44.3	52.0	56.6	43.9	47.3	49.4	45.6
DĂMBOVIȚA	39.6	32.7	38.3	37.9	39.8	37.1	35.9	39.0	41.3	37.6
DOLI	56.8	48.5	44.9	44.7	45.5	42.5	45.4	41.2	44.1	41.1
GALAȚI	60.6	49.7	56.5	56.3	56.7	59.5	45.0	49.3	46.1	40.7
GIURGIU	61.7	39.6	45.6	54.9	41.8	55.4	44.4	49.5	42.5	50.6
GORJ	58.2	50.3	44.9	41.4	44.7	42.9	42.1	48.3	48.0	46.3
HARGHITA	69.1	64.3	61.5	59.5	63.3	69.2	54.3	57.7	60.8	54.2
HUNEDOARA	60.2	51.7	54.5	48.0	55.6	52.6	46.0	40.0	44.7	34.6
IALOMIȚA	55.5	43.4	40.9	44.3	39.7	48.8	47.3	46.5	45.3	30.1
IAȘI	57.1	50.2	48.0	55.2	51.7	49.5	40.0	43.6	40.6	37.8
ILFOV	55.8	37.0	35.5	35.1	32.1	29.3	34.7	32.8	26.0	28.0
MARAMUREȘ	56.8	43.5	43.6	38.5	41.5	39.7	32.1	37.2	35.3	35.7
MEHEDINȚI	56.8	41.6	38.5	48.6	43.0	41.6	35.5	44.0	47.8	34.5
MUREȘ	68.0	57.1	56.6	54.0	61.5	57.0	51.9	54.3	55.8	48.0
NEAMȚ	59.4	48.3	52.7	51.7	56.7	56.5	52.7	49.6	52.3	43.5
OLT	64.1	55.9	54.6	57.5	47.6	55.1	55.7	52.5	52.0	50.5
PRAHOVA	47.6	44.5	48.3	40.9	44.3	42.5	40.9	42.9	42.4	43.4
SATU MARE	71.3	48.5	46.6	51.1	49.4	45.2	37.3	42.5	41.2	43.0
SĂLAJ	56.2	55.2	53.4	57.3	62.4	55.3	50.1	46.8	40.9	41.5
SIBIU	48.4	34.3	35.7	39.9	38.7	40.8	31.7	33.3	33.3	34.2
SUCEAVA	49.5	51.9	52.8	50.8	50.9	45.1	41.8	45.6	38.2	43.9
TELEORMAN	58.6	45.1	46.7	45.6	49.5	52.2	46.4	40.1	49.5	42.4
TIMIȘ	43.3	32.5	30.2	36.3	35.3	30.3	33.5	27.5	32.3	26.0
TULCEA	75.2	45.2	50.9	64.3	63.7	59.4	60.9	70.8	55.6	63.4
VASLUI	73.7	58.6	57.3	53.5	57.1	58.2	46.7	47.4	45.3	41.7
VÂLCEA	52.8	43.5	45.2	35.3	36.4	36.9	35.8	32.2	34.3	33.5
VRANCEA	56.8	50.0	49.9	54.5	57.4	52.8	46.1	41.2	45.6	41.4
BUCUREȘTI	37.2	29.8	28.2	30.0	27.5	27.5	28.0	24.4	24.3	26.2

Sporul natural (2):

Sporul natural la 1000 locuitori crește de la -4.2‰ loc. în anul 2022 la -4‰ loc. în anul 2023. Pe medii, sporul natural în anul 2023 a scăzut cu 0.3‰ loc. în urban și crește cu 0.6‰ loc. în rural comparativ cu anul 2022.(1)

	2023		2022	
	Sporul natural	Sporul natural la 1000 loc.	Sporul natural	Sporul natural la 1000 loc.
Total	-87974	-4.0	-91443	-4.2
Urban	-43705	-3.6	-40956	-3.3
Rural	-44269	-4.6	-50487	-5.2

La nivelul țării, sporul natural a fost negativ, valorile cele mai mari înregistrându-se București și jud. Prahova și cele mai mici în SAI și Bistrița Năsăud. Jud. Timiș a înregistrat valori de aproximativ -1500 persoane. (1)




Mortalitatea infantilă

Numărul deceselor sub 1 an în 2023 deși scade comparativ cu anul anterior mortalitatea infantilă crește de la 5.6‰ născuți vii în anul 2022 la 5.8‰ născuți vii în anul 2023 datorită numărului mic de născuți vii din în anul 2023. (3)

	2023		2022	
	Nr. decese 0-1 ani	Mortalitate infantilă la 1000 nasc. vii	Nr. decese 0-1 ani	Mortalitate infantilă la 1000 nasc. vii
Total	900	5.8	1020	5.6
Urban	373	4.8	454	4.8
Rural	527	6.8	566	6.4

Repartiția pe medii a indicatorului de mortalitate infantilă în anul 2023 indică o mortalitate mai mare în mediul rural (6.8‰) decât în mediul urban (4.8‰) însă comparativ cu anul 2022 mortalitatea infantilă în urban staționează la 4.8‰ iar în rural crește cu 0.4‰ născuți vii. Pe plan național, decesele sub 1 an au scăzut în 2023 față de anul 2022, acest fenomen s-a menținut și la nivelul jud. Timiș (vezi fig.nr. 11)(3)



În perioada studiată, mortalitatea infantilă a avut valori mari în județele Botoșani și Tulcea și valori mici în municipiul București. La nivelul județului Timiș valorile înregistrate au fost sub media pe țară (vezi Tb.nr.8)

Tb.nr.8 Mortalitatea infantilă, la nivelul județelor, în perioada 2015 -2023+anii 2000 și 2010.(3)

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	18.6	9.8	7.3	6.7	6.4	5.7	5.4	5.2	5.2	5.6	5.8
ALBA	17.2	9.8	7.5	5.8	6.4	4.4	7.1	5.8	5.6	3.6	3.7
ARAD	13.8	9.6	5.9	5.7	6.1	4.3	7.0	5.4	5.0	5.2	7.4
ARGEȘ	21.4	11.2	6.8	7.2	5.4	7.3	5.9	5.1	5.3	5.4	4.6
BACĂU	28.3	11.1	7.0	7.3	6.6	7.4	6.8	5.0	5.2	5.4	6.4
BIHOR	24.7	9.5	8.2	8.4	5.5	6.7	6.7	6.5	5.7	6.1	7.9
BISTRIȚA NĂSĂUD	14.0	9.1	6.3	6.6	8.2	6.4	8.1	6.8	6.8	5.7	5.8
BOTOȘANI	26.8	13.4	8.8	8.8	10.9	10.6	5.1	5.5	6.0	6.5	10.0
BRAȘOV	14.7	6.1	7.0	6.6	7.1	6.4	6.1	6.8	6.0	6.4	4.8
BRĂILA	14.5	15.0	5.3	10.6	8.3	8.0	6.2	6.2	6.5	8.2	4.0
BUZĂU	19.4	11.6	8.4	7.9	5.3	6.7	6.7	3.3	5.1	7.0	4.8
CARAȘ SEVERIN	19.2	11.9	11.4	8.7	9.3	8.4	4.6	3.8	3.3	6.9	9.3
CĂLĂRAȘI	22.0	15.1	11.5	12.0	10.8	10.1	5.2	6.2	7.6	6.9	4.5
CLUJ	14.5	6.1	6.7	4.5	4.5	5.8	5.3	4.6	3.8	4.5	4.6
CONSTANȚA	22.3	12.3	9.8	7.5	7.5	5.9	9.0	6.5	6.9	7.5	6.7
COVASNA	13.8	11.8	7.2	9.0	8.3	7.9	4.0	7.8	5.6	7.5	5.3
DĂMBOVIȚA	15.0	8.2	6.5	5.7	6.4	2.8	3.2	4.0	4.6	5.5	4.2
DOLJ	21.0	5.3	9.5	5.3	5.4	5.8	5.8	5.8	7.1	5.7	8.9
GALAȚI	16.9	9.9	5.3	8.3	7.8	4.3	6.8	5.3	4.9	6.3	8.0
GIURGIU	15.5	12.4	6.0	9.7	5.6	4.1	5.9	4.2	4.7	6.5	4.2
GORJ	14.7	9.3	6.3	8.1	6.5	5.9	6.7	6.1	5.7	4.4	3.7
HARGHITA	14.5	10.7	7.7	6.8	5.8	6.4	8.5	7.5	6.3	5.5	4.8
HUNEDOARA	15.1	9.5	7.2	9.1	5.7	4.9	6.9	5.0	6.6	8.2	4.5
IALOMIȚA	28.2	10.6	7.2	8.9	6.5	5.2	4.9	5.4	5.0	3.5	7.6
IAȘI	22.5	9.8	6.5	5.8	5.4	3.9	2.9	3.6	3.7	5.2	4.5
ILFOV	14.4	9.1	6.2	3.4	5.4	4.1	3.5	5.2	3.5	3.4	3.5
MARAMUREȘ	15.3	10.5	8.7	6.3	7.4	6.6	5.8	6.4	6.9	7.6	9.5
MEHEDINȚI	18.9	11.6	11.0	11.0	6.7	4.1	8.1	5.5	4.5	6.3	5.4
MUREȘ	20.3	10.5	9.8	8.5	7.2	6.2	8.2	8.1	7.0	7.7	7.3
NEAMȚ	23.9	10.0	6.3	6.1	5.2	6.9	4.0	4.5	8.0	5.9	6.1
OLT	16.5	10.8	7.5	5.5	6.8	5.4	4.9	9.2	6.3	5.7	5.4
PRAHOVA	18.3	9.3	6.6	4.4	6.4	5.8	4.7	5.0	4.4	5.1	4.7
SATU MARE	16.3	10.5	8.4	10.1	7.1	6.8	4.8	10.6	4.7	6.3	9.7
SĂLAJ	16.0	9.5	8.0	6.5	9.8	10.4	5.3	5.6	8.6	10.1	6.0
SIBIU	13.3	5.9	6.3	6.2	5.9	5.8	4.6	6.5	5.9	5.9	8.8
SUCEAVA	16.8	11.3	8.8	7.2	6.4	7.2	5.6	7.6	7.8	7.5	8.3
TELEORMAN	17.2	13.5	7.0	5.9	5.9	5.5	5.3	4.4	2.4	6.5	5.1
TIMIȘ	23.5	10.7	7.1	4.3	7.2	4.1	4.5	4.1	4.0	5.2	4.6
TULCEA	17.0	14.7	14.1	11.1	6.7	14.0	14.0	9.7	10.9	4.6	10.0
VASLUI	21.2	13.2	7.7	6.5	4.6	4.9	3.3	2.6	3.3	4.9	4.5
VÂLCEA	12.2	13.3	6.0	5.0	8.4	5.6	5.3	5.1	3.1	5.4	3.4
VRANCEA	22.0	11.4	6.9	8.7	9.4	7.4	7.9	3.9	5.0	4.9	6.7
BUCUREȘTI	12.7	5.4	4.8	4.2	4.1	3.0	2.4	2.3	2.3	2.6	2.8

Mortalitatea infantilă în mediul urban, a fost crescută în județele Botoșani și Satul Mare și valori scăzute în jud. Covasna. La nivelul jud. Timiș, valorile înregistrate în 2022 și 2023 au fost peste media pe țară. (vezi Tb. nr 9.)

Tb.nr.9 Mortalitatea infantilă, la nivelul județelor, în urban, în perioada 2015 -2023+anii 2000 și 2010.(3)

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, urban

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	16.2	7.8	5.7	5.4	5.0	4.6	4.1	4.3	4.1	4.8	4.8
ALBA	18.1	8.4	6.2	4.9	4.1	4.2	6.3	4.9	6.1	3.1	4.4
ARAD	11.2	7.6	5.0	3.7	2.3	3.2	5.5	4.5	3.2	5.3	7.3
ARGEȘ	19.6	8.9	5.0	5.9	4.4	5.6	5.5	2.5	5.0	4.5	2.4
BACĂU	22.9	7.3	5.5	5.7	4.4	5.1	3.5	4.5	4.3	6.7	4.6
BIHOR	15.0	5.6	3.5	8.0	5.4	4.5	3.8	7.0	3.4	4.2	5.0
BISTRIȚA NĂSĂUD	10.7	7.1	4.3	2.9	7.3	8.2	7.1	3.8	7.2	7.4	3.9
BOTOȘANI	19.9	10.6	5.4	6.6	9.5	5.0	2.7	3.0	6.6	4.2	14.1
BRAȘOV	12.2	5.0	6.4	5.6	5.5	5.8	4.1	5.4	5.1	6.2	3.1
BRĂILA	15.6	10.8	5.4	9.7	6.5	8.7	4.4	3.5	4.6	4.4	5.4
BUZĂU	20.1	11.0	5.2	9.4	5.7	3.2	7.5	1.4	6.7	8.8	3.0
CARAȘ SEVERIN	17.5	8.4	11.6	6.1	7.5	6.7	6.2	5.0	2.5	8.5	9.0
CĂLĂRAȘI	21.0	11.1	9.3	11.6	6.5	6.3	1.9	9.2	5.9	3.0	2.7
CLUJ	13.7	5.4	5.5	3.2	3.6	6.0	4.3	4.7	3.8	2.2	4.5
CONSTANȚA	19.1	11.9	7.8	6.5	6.7	5.3	8.0	6.3	5.6	5.5	6.1
COVASNA	11.5	9.0	6.2	5.0	7.2	6.1	5.3	5.4	3.4	5.2	1.6
DĂMBOWIȚA	14.7	8.0	6.5	7.8	5.2	2.3	1.5	2.4	3.3	3.8	3.3
DOLJ	21.5	4.8	5.7	2.9	3.1	4.6	4.5	4.6	7.3	5.9	9.4
GALAȚI	12.1	8.1	4.2	8.8	6.5	4.2	4.5	3.4	2.4	5.0	4.8
GIURGIU	12.1	8.1	8.4	6.7	4.1	1.3	7.1	5.4	7.2	11.1	5.8
GORJ	8.7	9.2	5.6	11.1	6.2	4.1	8.0	7.0	4.7	5.3	3.0
HARGHITA	15.3	12.3	4.6	7.0	3.8	4.9	5.5	5.2	6.3	1.9	3.1
HUNEDOARA	16.2	9.4	7.7	7.9	5.7	5.9	7.4	5.2	7.4	7.5	4.8
IALOMIȚA	27.7	8.6	5.8	5.9	4.9	3.5	3.6	2.9	5.1	6.6	6.6
IAȘI	20.2	5.8	3.1	4.2	3.8	2.3	1.4	2.6	2.8	3.6	3.0
ILFOV	60.0	10.8	5.2	2.2	4.4	5.7	4.2	4.5	3.1	4.1	1.5
MARAMUREȘ	14.8	10.5	8.1	5.8	5.0	6.2	4.8	4.6	5.0	7.7	6.3
MEHEDINȚI	15.4	8.8	5.5	7.4	6.1	2.6	10.2	4.9	4.1	8.0	1.4
MUREȘ	17.7	9.7	7.5	8.0	5.1	6.3	6.0	7.3	5.3	5.6	6.9
NEAMȚ	20.7	7.4	5.6	5.0	5.5	3.1	4.2	5.6	7.8	5.7	4.1
OLT	17.2	10.8	6.8	6.0	4.8	8.0	4.6	9.9	4.8	7.6	8.4
PRAHOVA	16.1	8.1	8.4	3.3	5.5	4.6	3.9	4.5	2.9	4.9	4.6
SATU MARE	8.6	10.4	5.8	7.7	6.0	4.7	2.6	13.0	3.2	6.9	10.8
SĂLAJ	14.9	5.7	4.5	4.4	4.5	6.2	1.8	4.6	2.1	5.6	2.5
SIBIU	12.3	3.1	5.6	4.6	6.8	6.8	3.0	3.9	5.6	4.1	7.7
SUCEAVA	15.9	8.2	6.3	5.8	5.2	8.3	4.2	6.2	5.2	8.5	7.5
TELEORMAN	13.7	11.7	2.7	3.7	7.4	0.9	2.8	2.0	2.3	7.6	4.8
TIMIȘ	23.2	8.3	6.1	2.9	5.5	3.2	5.2	4.0	3.9	5.5	5.6
TULCEA	14.4	11.2	13.0	7.0	3.1	14.5	14.4	14.9	13.0	5.5	7.7
VASLUI	20.8	7.0	2.2	5.5	1.8	2.6	1.5	1.0	1.1	3.2	4.1
VÂLCEA	10.4	11.9	5.2	2.0	6.4	4.8	1.9	4.9	2.2	6.4	4.0
VRANCEA	16.9	8.0	7.3	6.1	5.7	4.1	4.2	0.9	2.9	3.1	3.7
BUCUREȘTI	12.7	5.4	4.8	4.2	4.1	3.0	2.4	2.3	2.3	2.6	2.8

În mediul rural, valorile cele mai mari ale mortalității infantile, s-au înregistrat în anii 2022 și 2023, în județul Maramureș și cele mai mici în județele Alba și Vâlcea. În jud. Timiș, în anii 2022 și 2023, valorile înregistrate au fost sub mediate țară (vezi Tb. nr.10)

Tb.nr.10 Mortalitatea infantilă, la nivelul județelor, în rural, în perioada 2015 -2023+anii 2000 și 2010.(3)

Mortalitate infantilă la 1000 născuți vii, rural											
	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROMÂNIA	20.8	12.4	9.3	8.3	8.1	7.1	6.9	6.4	6.3	6.4	6.8
ALBA	16.2	11.9	9.5	7.1	9.8	4.7	8.3	7.3	4.9	4.4	2.8
ARAD	16.1	12.3	7.1	8.0	11.3	5.5	8.7	6.5	7.2	5.1	7.5
ARGEȘ	22.7	13.3	8.4	8.4	6.3	8.9	6.3	7.3	5.6	6.0	6.3
BACĂU	31.6	14.2	8.2	8.7	8.4	9.2	9.5	5.4	5.8	4.4	7.7
BIHOR	31.5	13.0	12.6	8.8	5.7	8.6	9.1	6.0	7.5	7.6	10.2
BISTRIȚA NĂȘĂUD	15.5	10.4	7.5	9.0	8.8	5.2	8.7	8.6	6.5	4.7	6.9
BOTOȘANI	29.8	15.3	11.3	10.4	11.9	14.4	6.9	7.1	5.7	8.0	7.6
BRAȘOV	19.4	8.4	8.2	8.6	10.2	7.5	9.6	9.0	7.3	6.5	7.2
BRĂILA	13.0	21.0	5.0	11.8	11.0	7.0	9.1	9.8	8.8	12.6	2.4
BUZĂU	19.0	12.1	10.7	6.8	4.9	9.1	6.2	4.5	4.2	6.0	5.8
CARAȘ SEVERIN	21.6	17.4	11.2	12.1	12.0	11.0	2.1	2.1	4.6	4.9	9.7
CĂLĂRAȘI	22.6	17.9	12.9	12.3	13.4	12.4	7.3	4.4	8.5	9.4	5.4
CLUJ	15.9	7.6	8.9	7.0	6.2	5.5	7.0	4.4	4.0	8.1	4.7
CONSTANȚA	27.6	13.0	13.6	9.5	8.9	7.1	11.0	6.9	8.9	10.5	7.6
COVASNA	15.7	14.1	7.9	11.9	9.1	9.3	3.1	9.4	7.0	9.0	7.6
DĂMBOVIȚA	15.1	8.3	6.4	4.8	6.8	3.0	3.8	4.6	5.0	6.1	4.5
DOLJ	20.4	6.1	14.1	8.0	8.0	7.3	7.3	7.1	6.9	5.6	8.4
GALAȚI	21.0	11.8	6.6	7.8	9.3	4.5	9.9	7.7	8.1	7.9	11.3
GIURGIU	17.1	14.4	5.1	11.0	6.2	5.4	5.4	3.7	3.7	4.6	3.6
GORJ	18.5	9.4	7.0	4.9	6.8	7.6	5.5	5.3	6.6	3.6	4.3
HARGHITA	13.9	9.5	9.9	6.6	7.1	7.3	10.4	8.8	6.3	7.5	5.7
HUNEDOARA	10.6	10.2	5.2	13.8	5.8	1.3	4.6	4.0	3.2	10.7	3.6
IALOMIȚA	28.5	12.3	8.5	11.5	8.1	6.9	6.2	7.6	4.9	0.7	8.3
IAȘI	23.7	13.4	9.8	7.4	7.1	5.5	4.3	4.5	4.5	6.4	5.4
ILFOV	10.8	7.8	7.1	4.4	6.3	2.6	2.8	5.8	3.8	2.7	5.3
MARAMUREȘ	15.9	10.7	9.6	7.1	10.8	7.1	7.3	8.7	9.3	7.6	13.0
MEHEDINȚI	21.4	14.2	15.5	14.2	7.3	5.5	6.5	6.1	4.9	5.0	8.6
MUREȘ	22.2	11.2	11.7	9.0	9.2	6.0	10.1	8.8	8.3	9.4	7.6
NEAMȚ	25.3	11.7	6.6	6.7	5.1	9.3	3.9	3.9	8.1	6.0	7.2
OLT	16.0	10.8	8.2	5.1	8.7	2.9	5.1	8.6	7.5	4.2	2.8
PRAHOVA	20.2	10.7	4.7	5.6	7.4	7.0	5.3	5.4	5.5	5.3	4.7
SATU MARE	21.0	10.6	10.3	11.9	8.0	8.2	6.3	9.0	5.6	6.0	9.1
SĂLAJ	16.6	12.2	10.6	8.2	13.7	13.6	7.9	6.4	12.9	13.1	8.2
SIBIU	14.6	10.8	7.3	8.8	4.6	4.4	7.0	10.2	6.3	8.3	10.1
SUCEAVA	17.0	13.4	10.6	8.2	7.2	6.5	6.6	8.4	9.4	7.0	8.7
TELEORMAN	19.1	14.6	9.7	7.2	5.0	8.3	6.8	5.7	2.5	5.9	5.3
TIMIȘ	23.9	14.7	8.5	6.3	9.4	5.1	3.8	4.2	4.1	4.9	3.7
TULCEA	19.1	18.2	15.2	15.6	10.4	13.5	13.6	4.5	9.0	3.8	12.3
VASLUI	21.3	17.1	13.5	7.5	7.6	7.2	5.6	4.7	5.8	6.2	4.7
VÂLCEA	13.2	14.8	6.9	8.6	10.7	6.4	9.5	5.3	4.0	4.3	2.9
VRANCEA	24.1	13.4	6.8	10.1	11.3	9.1	9.9	5.5	6.1	5.6	8.1

Principalele boli infectocontagioase:



La nivel național, cele mai mari valori, printre principalele boli infectocontagioase, în 2023 și în 2022 s-au înregistrat la: Bolile diareice acute, Varicelă, Angina streptococică și Hepatita virală.

La nivelul județului Timiș, cele mai mari valori s-au înregistrat, în aceeași perioadă, la: Varicelă, Scarlatină, Hepatita virală și Rujeolă (vezi Tb.nr.11).(4)

Tb.nr. 11 Principalele boli infectocontagioase, incidență națională comparativ cu jud. Timiș, raportat la 100000 loc, în 2022 comparativ cu 2023				
	2022		2023	
	România 2022	Timiș 2022	România 2023	Timiș 2023
Angina streptococică	27,16	0,00	67,23	0,00
Bolile diareice acute	288,10	0,00	355,52	0,00
Dizenteria bacilară	0,10	0,00	0,25	0,00
Erizipel	2,71	0,00	0,05	0,00
Hepatită virală	6,86	6,66	5,44	4,44
Leptospiroză	0,37	0,00	0,61	0,15
Meningită	0,07	0,14	0,18	0,00
Parotidită	0,28	0,14	0,62	0,30
Rubeolă	0,00	0,00	0,01	0,00
Rujeolă	0,09	0,00	19,30	3,95
Scarlatină	2,18	3,12	19,68	29,30
Tetanos	0,04	0,14	0,03	0,15
Toxiinfecție	0,87	0,00	1,21	0,00
Tuse convulsivă	0,05	1,13	0,09	0,46
Varicelă	153,41	108,48	166,06	351,20

Angina streptococică a avut valorile cele mai mari la nivel național în 2023, comparative cu cele înregistrate la nivel județean (vezi fig.nr.12).(4)



În cazul Bolile Diareice Acute cele mai valori le-am obținut tot în 2023 la nivel național (vezi fig. nr.13)(4)



În cazul Dizenteriei bacilare cele mai mari valori s-au înregistrat, la nivel național în 2023. La nivel județean, valorile au fost aproape de 0 în perioada studiată (vezi fig.nr.14).(4)

În cazul Erizipelului, cele mai mari valori s-au înregistrat la nivel național în 2022. La nivel județean, valorile au fost aproape de 0 în perioada studiată (vezi fig.nr.15).(4)

În cazul Hepatitelor virale cele mai mari valori s-au înregistrat la nivel național în 2022, urmate de cele înregistrate la nivel județean în 2022 și cele mai mici la nivel județean în 2023 (vezi fig. nr.16)(4)



În cazul Leptospirozei cele mai mari valori s-au înregistrat la nivel național în 2023. La nivel județean, valorile înregistrate au fost aproape de 0 în perioada studiată (vezi fig. nr 17).(4)

Fig. 16 Hepatită virală acută, cazuri la %000 loc. la nivel național comparativ cu Timiș





Fig.17 Leptospiroză cazuri la %000 loc. la nivel național comparativ cu Timiș



În cazul Meningitei, cele mai mari valori înregistrate au fost la nivel național în 2023 și cele mai mici la nivel județean tot în anul 2023 (vezi fig. nr.18).(4)

În cazul Rubeolei cele mai mari valori înregistrate au fost la nivel național în 2023. . La nivel județean, valorile înregistrate au fost aproape de 0 în perioada studiată (vezi fig. nr. 19).(4)

Fig.18 Meningită cazuri la ‰000 loc. la nivel național comparativ cu Timiș







Fig. nr. 19 Rubeolă cazuri la ‰000 loc. la nivel național comparativ cu Timiș





În cazul Rujeolei cele mai mari valori înregistrate au fost la nivel național în 2023. Și la nivel județean valoarea înregistrată a fost aproape de 4‰000 loc. în același an (vezi fig.nr.20). În cazul Scarlatinei, cele mai mari valori le-am înregistrat în 2023 la nivel județean (vezi fig.nr.21).(4)



În cazul Tetanosului, valorile înregistrate la nivel județean au fost mai mari decât cele înregistrate la nivel național (vezi fig. nr. 22).

În cazul Toxiinfecțiilor cele mai mari valori înregistrate au fost la nivel național în 2023. . La nivel județean, valorile înregistrate au fost aproape de 0 în perioada studiată (vezi fig. nr.23).



În cazul Tusei convulsive, valorile înregistrate la nivel județean au fost mai mari decât cele înregistrate la nivel național (vezi fig.nr.24).

În cazul varicelei valorile cele mai crescute le-am obținut la nivel județean în anul 2023 (vezi fig.nr.25)

Fig.24 Tuse convulsivă, cazuri la %000 loc. la nivel național comparativ cu Timiș





Fig.25 Varicelă, cazuri la 100000 loc., la nivel național comparativ cu Timiș, în 2022 și 2023



Principalii indicatori ai cunoașterii stării de sănătate

Gravide :

În anul 2023 au fost luate în evidență 85932 gravide noi comparativ cu 91006 gravide nou luate în evidență în anul 2022. În anul 2023 au rămas în evidență 64121 gravide comparativ cu 62406 gravide rămase în evidență la sfârșitul anului 2022. (5) La nivel național cât și la nivel județean procentul gravidelor nou luate în evidență, cât și a celor rămase în evidență, a fost mai mic în 2023 comparativ cu anul 2022. (vezi Tb.nr.12 și Fig. nr.26)

Tb. nr.12 Gravide în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2022 și 2023				
	Gravide nou luate în evidență		Gravide rămase în evidență	
	2022	2023	2022	2023
Timiș	3.22	1.73	10.57	9.82
Restul județelor	96.78	98.27	89.43	90.18




Fig. 27 Gravide nou luate în evidență în Timiș față de restul județelor, în % în 2023




Fig.28 Gravide rămase în evidență în Timiș față de restul județelor, în % în 2022





Fig. 29 Gravide rămase în evidență în Timiș față de restul județelor, în % în 2023



Întreruperea cursului sarcinii:

În anul 2023 au fost efectuate 29893 întreruperi de sarcină comparativ cu 28661 întreruperi de sarcină efectuate în anul 2022, revenind 7,4 întreruperi de sarcină la 1000 femei fertile comparative cu 7,1 întreruperi de sarcină la 1000 femei fertile în anul 2022.(5)

Întreruperile de sarcină la nivel județean au reprezentat aproximativ 3% din totalul întreruperilor de la nivel național. Cele mai multe au fost avorturi incomplete, urmate de avorturi la cerere. La nivel județean nu s-au înregistrat avorturi provocate (vezi Tb. nr.13)(5)

Tb.nr. 13Întreruperi de sarcină în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2022 și 2023								
	Întreruperi sarcină		Avort la cerere		Avort incomplet		Avort provocat	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Timiș	2.45	2.88	1.54	1.16	3.27	4.41	0.00	0.00
Restul județelor	97.55	97.20	98.46	98.84	96.73	95.59	100.00	100.00

Fig.30Înteruperi de sarcină în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2022




Fig.31 Înteruperi de sarcină în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2023




Fig.32 Avorturi la cerere, în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2022




Fig.33 Avorturi la cerere, în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2023




Fig.34 Avorturi incomplete în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2022





Fig. 35 Avorturi incomplete în evidență, în %, în Timiș față de restul județelor în 2023




Incidența avorturilor la 1000 femei între 15 – 49 ani a fost mult sub media pe țară între anii 2022 și 2023.(vezi Tb.nr 14 și Fig.nr.36.).


Dacă calculăm incidența avorturilor în funcție de 1000 nou născuți vii și în această situație valorile obținute la nivel județean sun sub media pe țară .(vezi Tb.nr 14 și Fig.nr.37.).

Tb.Nr. 15 Incidența avorturilor la 1000 femei 15-49 ani și la 1000 născuți vii, în Timiș comparativ cu România, în 2022 și 2023				
	Avoruri la 1000 femei 15 -49 ani		Avorturi la 1000 născuți vii	
	2022	2023	2022	2023
România	7.1	7.4	167.5	192.3
Timiș	4.7	5.6	108.6	148.8

**Fig.36 Incidența avorturilor la 1000 femei 15-49 ani ,
în Timiș comparativ cu România, în 2022 și 2023**



**Fig.37 Incidența avorturilor la 1000 nou născuți vii ,
în Timiș comparativ cu România, în 2022 și 2023**



Valorile incidenței avorturilor, au fost mai mari, la nivel național, cât și la nivel județean în anul 2023 comparativ cu anul 2022. Valorile înregistrate la nivelul județului Timiș au fost sub media pe țară, în toată perioada studiată. Valori crescute ale incidenței avorturilor s-au înregistrat în județele: Brăila, Covasna și Gorj. Valori scăzute ale incidenței avorturilor s-au înregistrat în județele: Călărași și Dâmbovița (vezi Tb. nr.15)

Tb.nr.15 Incidența avorturilor raportată la 1000 femei 15-49 ani și 1000 născuți vii pe județe în 2022 și 2023(5)

Înteruperea cursului sarcinii în anul 2023 comparativ cu anul 2022							
Nr. crt.	JUDEȚ	Număr întreruperi		Indici la 1000 femei 15-49 ani		Indici la 1000 născuți vii	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	TOTAL	28661	29893	7,1	7.4	167,5	192.3
1	ALBA	216	218	3,3	3.3	81,3	88.3
2	ARAD	352	294	4,0	3.4	98,8	86.5
3	ARGEȘ	679	609	5,8	5.2	155,3	155.6
4	BACĂU	1331	1294	10,9	10.6	242,6	266.7
5	BIHOR	1037	1012	8,5	8.3	196,6	196.0
6	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	953	842	14,7	13.1	316,5	302.8
7	BOTOȘANI	313	361	3,7	4.4	88,9	108.9
8	BRAȘOV	724	702	6,2	6.0	133,6	140.3
9	BRĂILA	602	1108	11,2	21.0	303,7	633.1
10	BUZĂU	828	763	10,6	9.8	254,8	279.0
11	CARAȘ-SEVERIN	500	514	10,6	10.9	285,6	320.0
12	CĂLĂRAȘI	210	172	3,7	3.0	87,2	77.1
13	CLUJ	1931	1710	12,2	10.7	296,9	278.8
14	CONSTANȚA	1175	1008	8,4	7.2	205,7	186.2
15	COVASNA	721	795	16,8	18.5	382,9	469.0
16	DÂMBOVIȚA	255	254	2,5	2.5	64,2	70.9
17	DOLJ	1234	1299	9,8	10.3	242,2	281.4
18	GALAȚI	389	347	3,8	3.5	90,7	92.8
19	GIURGIU	183	168	3,5	3.2	89,2	88.1
20	GORJ	377	1015	5,7	15.5	159,1	471.7
21	HARGHITA	627	665	10,1	10.6	220,7	244.8
22	HUNEDOARA	342	287	5,0	4.3	123,7	129.0
23	IALOMIȚA	612	489	12,5	10.1	268,3	230.7
24	IAȘI	733	718	4,3	4.2	87,0	94.2
25	ILFOV	812	869	5,7	5.8	175,0	204.5
26	MARAMUREȘ	502	572	5,1	5.8	127,0	158.9
27	MEHEDINȚI	224	214	4,9	4.7	121,4	128.3
28	MUREȘ	678	766	6,2	6.9	133,5	164.1
29	NEAMȚ	718	602	8,1	6.8	188,3	174.9
30	OLT	226	227	3,0	3.0	79,6	87.5
31	PRAHOVA	446	681	3,2	4.9	84,8	139.0
32	SATU-MARE	353	327	4,8	4.5	119,6	122.5
33	SĂLAJ	85	48	2,0	1.1	38,6	22.3
34	SIBIU	828	827	9,8	9.7	224,4	234.1
35	SUCEAVA	733	923	5,4	6.8	95,2	125.0
36	TELEORMAN	829	856	14,2	15.0	384,0	440.3
37	TIMIȘ	702	836	4,7	5.6	108,6	148.8
38	TULCEA	81	76	2,2	2.1	55,7	58.6
39	VASLUI	352	344	4,8	4.8	95,9	109.6
40	VÂLCEA	581	597	8,6	9.0	246,9	292.2
41	VRANCEA	297	229	4,4	3.4	105,0	90.4
42	M.BUCUREȘTI	3890	4255	9,4	10.4	224,3	286.6

Tuberculoza:

În anul 2023 au fost înregistrați 9143 bolnavi de tuberculoză comparativ cu 8824 bolnavi de tuberculoză în anul 2022, incidența fiind de 48,0‰000 locuitori (comparativ cu 46,1‰000 în anul 2022). Numărul bolnavilor noi a fost de 7739 (40,6‰000 locuitori) comparativ cu 7453 bolnavi noi (39,0‰000 locuitori) în anul 2022. (5).

Îmbolnăvirile prin tuberculoză, la nivelul județului Timiș reprezintă aproximativ 3% din totalul îmbolnăvirilor la nivelul țării. Acest procent a scăzut în anul 2023 comparativ cu anul 2022. În cazul recidivelor, scăderea este semnificativă, de la 3,06% la 1,42% (vezi Tb.nr. 16)

Tb.nr.16 Îmbolnăvirile prin tuberculoză în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023						
	Total		Cazuri noi		Recidive	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Timiș	3,09	2,80	3,10	3,05	3,06	1,42
Restul județelor	96,91	97,20	96,90	96,95	96,94	98,58




Fig.39 Îmbolnăvirile prin tuberculoză, cazuri noi, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023








Fig.40 Îmbolnăvirile prin tuberculoză, recidive, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023



Dacă analizăm îmbolnăvirile prin Tuberculoză, raportate la 100000 locuitori, valorile obținute la nivelul jud. Timiș, atât la categoria total cazuri, la cazuri noi și la recidive, au fost sub media pe țară pe toată perioada studiată (vezi Tb.nr.17.)

Tb.nr.17 Îmbolnăvirile prin tuberculoză în Timiș și restul județelor, raportate la 100000 locuitori, în 2022 și 2023						
	Total		Cazuri noi		Recidive	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
România	46,10	48,00	39,00	40,60	7,20	7,40
Timiș	38,70	39,10	32,70	36,00	5,90	3,10





Analizând îmbolnăvirile prin Tuberculoză la copii între 0 – 14 ani, raportate la 100000 locuitori, valorile înregistrate la nivelul jud. Timiș au fost peste media națională, cu excepția recidivelor unde nu s-au înregistrat cazuri pe planlocal (vezi Tb. nr. 18). La total cazuri și cazuri noi, valorile obținute, pe plan național și județean au fost mai mari în anul 2023 comparativ cu anul 2022 (vezi Tb. nr. 18).

Tb.nr.18 Îmbolnăvirile prin tuberculoză în Timiș și restul județelor, raportate la 100000 locuitori, în 2022 și 2023, la 0 - 14 ani						
	Total		Cazuri noi		Recidive	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
România	10,90	13,90	10,60	13,80	0,20	0,10
Timiș	12,10	16,00	12,10	16,00	0,00	0,00

Fig. 44 Îmbolnăvirile prin tuberculoză în Timiș și restul județelor, raportate la 100000 locuitori, în 2022 și 2023, la 0 - 14 ani, total cazuri









Fig. 45 Îmbolnăvirile prin tuberculoză în Timiș și restul județelor, raportate la 100000 locuitori, în 2022 și 2023, la 0 - 14 ani, cazuri noi





Atât în cazul adulților cât și în cazul copiilor, procentul îmbolnăvirilor prin Tuberculoză (total cazuri și cazuri noi), la nivelul jud. Timiș este sub 5% din totalul îmbolnăvirilor la nivel național. Excepția o face recidivele prin Tuberculoză, la copii unde nu s-au înregistrat, pe plan local, nici un caz.







Diabetul zaharat

În anul 2023 s-au înregistrat 105185 cazuri noi de diabet zaharat (incidența fiind de 551,8‰000 locuitori) comparativ cu 82271 cazuri noi de diabet zaharat (incidența fiind de 431,9‰000 locuitori) în anul 2022. Numărul bolnavilor rămași în evidență în anul 2023 a fost de 1394966 față de 1274744 bolnavi rămași în evidență în anul 2022. (5)

La nivelul jud. Timiș îmbolnăvirile prin Diabet zaharat au reprezentat sub 5% din totalul îmbolnăvirilor prin Diabet zaharat la nivel național, atât la categoria cazuri noi cât și la cea a bolnavilor rămași în evidență. La nivelul jud. Timiș, procentul cazurilor noi a fost aproape dublu în 2023 comparativ cu anul 2022 (vezi Tb. nr.19).

Tb.nr.19 Îmbolnăvirile prin Diabet zaharat, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023				
	Cazuri noi		Rămași în evidență	
	2022	2023	2022	2023
Timiș	2.31	4.06	4.18	4.04
Restul județelor	97.69	95.94	95.82	95.96





Dacă calculăm cazurile noi, raportate la 100000 locuitori, acestea au fost la nivelul jud. Timiș peste media pe țară, în 2023 și aproape dublu ca valoare față de anul 2022. Cazurile rămase în evidență, la nivelul jud. Timiș, au fost peste media pe țară, pe toată perioada studiată (vezi Tb. Nr.20.)

Tb.Nr.20 Îmbolnăvirile prin Diabet zaharat, în Timiș și România, indici raportați la populație, în 2022 și 2023				
	cazuri noi, indici la 100000 locuitori		rămași în evidență, indici la 100 loc.	
	2022	2023	2022	2023
România	431.9	551.8	6.7	7.3
Timiș	289.2	646.1	8.1	8.5

Fig.52 Îmbolnăvirile prin Diabet zaharat, în Timiș și România, cazuri noi raportate la ‰ loc., în 2022 și 2023





Fig. 53 Îmbolnăvirile prin Diabet zaharat, în Timiș și România, rămași în evidență raportate la 100 loc., în 2022 și 2023



La nivel național, cele mai mari valori, la îmbolnăviri cazuri noi, prin Diabet zaharat cât și la categoria bolnavilor rămași în evidență s-a înregistrat în 2023, la nivelul municipiului București și cele mai mici valori, la nivelul jud. Alba. La nivelul jud. Timiș, valorile înregistrate au fost peste media pe țară (vezi Tb. nr.21)

Tb. Nr.21 Morbiditatea prin Diabet zaharat, la nivelul județelor în 2023 comparativ cu anul 2022 (5)

Evidența bolnavilor de diabet în anul 2023 comparativ cu anul 2022									
Nr. crt.	JUDEȚ	Cazuri noi		Indici la 100000 locuitori		Rămași în evidență		Indici la 100 locuitori	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	TOTAL	82271	105185	431,9	551.8	1274744	1394966	6,7	7.3
1	ALBA	384	296	118,1	90.8	19459	19755	6,0	6.1
2	ARAD	1400	1403	340,7	341.6	29541	30104	7,2	7.3
3	ARGEȘ	3023	2649	534,8	468.6	43363	44748	7,7	7.9
4	BACĂU	2188	2237	365,4	374.9	28853	30552	4,8	5.1
5	BIHOR	2662	2072	481,9	373.4	40475	41252	7,3	7.4
6	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	2200	1842	739,6	620.8	16468	18281	5,5	6.2
7	BOTOȘANI	1829	1654	464,6	424.9	18945	20082	4,8	5.2
8	BRAȘOV	2567	3979	465,9	716.6	50233	52467	9,1	9.4
9	BRĂILA	1240	1122	446,1	406.8	16504	17541	5,9	6.4
10	BUZĂU	1227	1096	306,0	274.4	33429	34525	8,3	8.6
11	CARAȘ-SEVERIN	2153	1850	878,4	756.8	20268	21977	8,3	9.0
12	CĂLĂRAȘI	351	2602	125,2	929.7	11348	12577	4,0	4.5
13	CLUJ	868	1478	126,5	213.7	24616	36744	3,6	5.3
14	CONSTANȚA	1487	2181	226,8	331.5	46381	54451	7,1	8.3
15	COVASNA	450	770	226,1	385.4	9244	11528	4,6	5.8
16	DĂMBOVIȚA	1474	2237	309,0	469.0	29441	31419	6,2	6.6
17	DOLJ	2643	2925	442,2	488.2	43027	50791	7,2	8.5
18	GALAȚI	948	1090	191,7	220.8	24776	24922	5,0	5.0
19	GIURGIU	752	502	290,8	194.2	9029	9403	3,5	3.6
20	GORJ	1709	1745	549,7	561.1	21013	22482	6,8	7.2
21	HARGHITA	1111	1335	382,4	457.0	16047	17289	5,5	5.9
22	HUNEDOARA	3463	1937	967,3	543.7	36737	36976	10,3	10.4
23	IALOMIȚA	1833	1775	734,2	710.8	14007	15396	5,6	6.2
24	IAȘI	2503	4991	323,8	642.8	40097	43690	5,2	5.6
25	ILFOV	1530	1591	275,5	277.0	19409	20315	3,5	3.5
26	MARAMUREȘ	2098	2310	464,4	511.1	28669	30322	6,3	6.7
27	MEHEDINȚI	665	575	286,6	248.9	7747	7978	3,3	3.5
28	MUREȘ	2264	3589	437,3	690.6	29937	31675	5,8	6.1
29	NEAMȚ	2059	1854	456,2	413.3	34366	35559	7,6	7.9
30	OLT	1430	1111	377,6	294.2	35716	36601	9,4	9.7
31	PRAHOVA	3614	2663	523,5	385.9	45296	44979	6,6	6.5
32	SATU-MARE	1966	1807	594,3	546.5	28166	29463	8,5	8.9
33	SĂLAJ	1339	1300	635,9	617.0	17879	18979	8,5	9.0
34	SIBIU	1915	2622	490,8	667.7	31524	32954	8,1	8.4
35	SUCEAVA	2510	2165	389,7	336.4	36107	37618	5,6	5.8
36	TELEORMAN	1734	1787	542,8	564.3	22939	24130	7,2	7.6
37	TIMIȘ	1899	4274	289,2	646.1	53263	56308	8,1	8.5
38	TULCEA	698	529	364,0	277.9	10918	13429	5,7	7.1
39	VASLUI	2208	2221	591,6	599.4	25948	27836	7,0	7.5
40	VÂLCEA	3625	2304	1063,9	676.1	24155	25699	7,1	7.5
41	VRANCEA	1463	1204	438,3	362.0	17701	18367	5,3	5.5
42	M.BUCUREȘTI	8789	25511	507,7	1480.9	161703	203802	9,3	11.8

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetele de nutriție și boli metabolice publice și private

Cancer

În anul 2023 s-au înregistrat 71619 cazuri noi de cancer (incidența fiind de 375,7‰000 locuitori) comparativ cu 70687 cazuri noi de cancer (incidența fiind de 371,1‰000 locuitori) în anul 2022. Numărul bolnavilor rămași în evidență în anul 2023 a fost de 542932 față de 547483 bolnavi rămași în evidență în anul 2022. (5)

Procentul îmbolnăvirilor prin cancer a fost sub 5% la nivelul jud. Timiș, din total îmbolnăviri pe plan național, atât la categoria cazuri noi cât și la cea a bolnavilor rămași în evidență. (vezi Tb.nr22)

Tb.nr.22 Îmbolnăvirile prin cancer, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023				
	Cazuri noi		Rămași în evidență	
	2022	2023	2022	2023
Timiș	2.73	2.85	3.76	2.08
Restul județelor	97.27	97.15	96.24	97.92




Fig.55 Îmbolnăvirile prin cancer, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023, rămași în evidență







Fig.56 Îmbolnăvirile prin cancer, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023, rămași în evidență



La nivelul jud. Timiș valorile incidenței cât și ale prevalenței au fost sub media pe țară, atât în 2023 cât și în anul 2022. Excepția a făcut-o anul 2022 când valoarea obținută a fost peste media națională (vezi Tb.nr.23)

Tb.nr. 23 Îmbolnăvirile prin cancer, în Timiș și România, indici raportați la populație, în 2022 și 2023				
	cazuri noi, indici la 100000 locuitori		rămași în evidență, indici la 100 loc.	
	2022	2023	2022	2023
România	371.1	375.7	2.9	2.8
Timiș	293.8	308.5	3.1	1.70





La nivelul jud. Timiș, în anul 2023, în %, cele mai mari valori la cazuri noi s-au înregistrat la: cancerul de sân, cel bronhopulmonar și colorectal (vezi Tb,nr.24 și fig.nr.59). La categoria rămași în evidență cele mai mari valori, în %, în 2023, la nivelul jud. Timiș, le-a înregistrat: cancerul de sân, cel de col uterin, colorectal, piele și prostată (vezi Tb.nr. 24 și Fig. nr.60)

Tb.nr. 24 Îmbolnăvirile prin cancer, după localizare, cazuri noi și rămași în evidență în 2023, în Timiș, în %		
	Cazuri noi	Rămași în evidență
Col uterin	3.53	11.57
Piele	3.28	8.95
Prostată	7.30	6.11
Sân	24.06	17.98
Stomac	1.47	1.82
Bronhopulmonar	11.51	2.13
Colorectal	8.53	10.52
Ficat	0.59	0.61
Pancreas	0.88	0.74
Vezica urinară	2.89	3.90
Alte forme de cancer	35.96	35.68

Fig.59 Îmbolnăvirile prin cancer, după localizare, cazuri noi în 2023, în Timiș, în %





Fig.60 Îmbolnăvirile prin cancer, după localizare, rămași în evidență în 2023, în Timiș, în %



Incidența bolnavilor de cancer a fost cea mai mare, pe plan național, în anul 2023, la nivelul municipiului București și prevalența a avut cele mai mari valori, în același an, în județele: Constanța și Dolj. Morbiditatea a avut cele mai mici valori, în 2023, în Ilfov. La nivelul jud. Timiș, valorile înregistrate au fost sub media pe țară (vezi Tb.nr.25)

Tb. Nr.25 .Morbiditatea prin Tumori maligne, la nivelul județelor în 2023 comparativ cu anul 2022 (5)

Evidența bolnavilor de cancer în anul 2023 comparativ cu anul 2022									
Nr. crt.	JUDEȚ	Cazuri noi		Indici la 100000 locuitori		Rămăși în evidență		Indici la 100 locuitori	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	TOTAL	70687	71619	371,1	375.7	547483	542932	2,9	2.8
1	ALBA	903	788	277,6	241.7	7225	7385	2,2	2.3
2	ARAD	1547	1305	376,5	317.8	14440	14591	3,5	3.6
3	ARGEȘ	2033	1979	359,7	350.1	21032	21634	3,7	3.8
4	BACĂU	1908	2423	318,6	406.1	7626	8575	1,3	1.4
5	BIHOR	2456	2281	444,6	411.0	16534	17288	3,0	3.1
6	BISTRIȚA-NĂȘAUD	1057	1196	355,4	403.1	6940	5819	2,3	2.0
7	BOTOȘANI	1398	1368	355,1	351.4	8441	8535	2,1	2.2
8	BRAȘOV	1654	1314	300,2	236.6	15203	17202	2,8	3.1
9	BRĂILA	678	607	243,9	220.1	6552	6511	2,4	2.4
10	BUZĂU	1153	1110	287,6	277.9	9400	9499	2,3	2.4
11	CARAȘ-SEVERIN	492	397	200,7	162.4	8212	3602	3,4	1.5
12	CĂLĂRAȘI	704	700	251,0	250.1	6311	6507	2,3	2.3
13	CLUJ	2366	2559	344,9	370.0	20834	21464	3,0	3.1
14	CONSTANȚA	2224	2928	339,1	445.0	27814	33850	4,2	5.1
15	COVASNA	570	600	286,3	300.3	6270	6474	3,1	3.2
16	DĂMBOVIȚA	1750	1846	366,9	387.0	14474	14959	3,0	3.1
17	DOLJ	2686	2465	449,4	411.4	29743	30760	5,0	5.1
18	GALAȚI	1418	1626	286,8	329.4	15404	16026	3,1	3.2
19	GIURGIU	548	569	211,9	220.1	7794	3278	3,0	1.3
20	GORJ	770	803	247,7	258.2	9895	10321	3,2	3.3
21	HARGHITA	714	750	245,8	256.8	5230	5158	1,8	1.8
22	HUNEDOARA	2285	1357	638,3	380.9	16258	12058	4,5	3.4
23	IALOMIȚA	809	762	324,1	305.1	6209	5254	2,5	2.1
24	IAȘI	2995	2938	387,4	378.4	16880	17721	2,2	2.3
25	ILFOV	651	614	117,2	106.9	3797	4242	0,7	0.7
26	MARAMUREȘ	1387	1432	307,0	316.8	14045	14411	3,1	3.2
27	MEHEDINȚI	595	648	256,5	280.5	8184	8152	3,5	3.5
28	MUREȘ	1984	2607	383,3	501.6	19662	20411	3,8	3.9
29	NEAMȚ	1878	1714	416,1	382.1	14674	13015	3,3	2.9
30	OLT	1278	1265	337,4	335.0	14921	15397	3,9	4.1
31	PRAHOVA	2126	1869	308,0	270.8	8438	8728	1,2	1.3
32	SATU-MARE	989	978	299,0	295.8	11821	12071	3,6	3.7
33	SĂLAJ	861	879	408,9	417.2	6854	7135	3,3	3.4
34	SIBIU	1141	1438	292,4	366.2	7939	8843	2,0	2.3
35	SUCEAVA	2652	2444	411,7	379.8	13958	15061	2,2	2.3
36	TELEORMAN	1100	977	344,3	308.5	15588	8564	4,9	2.7
37	TIMIȘ	1929	2041	293,8	308.5	20596	11280	3,1	1.7
38	TULCEA	727	748	379,1	393.0	5010	5120	2,6	2.7
39	VASLUI	1205	996	322,9	268.8	8849	9064	2,4	2.4
40	VÂLCEA	1089	1170	319,6	343.3	6462	6729	1,9	2.0
41	VRANCEA	856	961	256,4	289.0	9547	9716	2,9	2.9
42	M.BUCUREȘTI	13121	14167	757,9	822.4	52417	60522	3,0	3.5

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetele de oncologie publice și private

Îmbolnăvirile prin Boli Psihice:

Îmbolnăvirile prin boli psihice, la nivelul jud. Timiș, au reprezentat, din totalul îmbolnăvirilor înregistrate la nivelul țării reprezintă un procent mai mic de 3%, atât la cazurile noi, cât și la bolnavii rămași în evidență, pe toată perioada studiată (vezi Tb.nr.26).

Tb.nr.26 Îmbolnăvirile prin boli psihice, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023				
	Cazuri noi		Rămași în evidență	
	2022	2023	2022	2023
Timiș	2.31	1.73	1.79	1.37
Restul județelor	97.69	98.27	98.21	98.63





Fig.62 Îmbolnăvirile prin boli psihice, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023, rămași în evidență



Valorile incidenței, la nivelul jud. Timiș, au fost sub media pe țară, atât în anul 2022 cât și în anul 2023. Același lucru putem afirma în cazul prevalenței (valorile locale au fost sub media pe țară). Morbiditatea prin boli psihice a crescut în anul 2023 comparativ cu anul 2022 (vezi Tb.nr.27)

Tb.nr. 27 Îmbolnăvirile prin boli psihice, în Timiș și România, indici raportați la populație, în 2022 și 2023				
	cazuri noi, indici la 100000 locuitori		rămași în evidență, indici la 100 loc.	
	2022	2023	2022	2023
România	262.8	498.5	3.2	3.9
Timiș	175.9	248.5	1.7	1.50

Fig.63 Îmbolnăvirile prin boli psihice, în Timiș și România, cazuri noi raportate la ‰₀₀₀ loc., în 2022 și 2023





Fig.64 Îmbolnăvirile prin boli psihice, în Timiș și România, rămași în evidență raportate la 100 loc., în 2022 și 2023



La nivelul țării, valorile cele mai mari ale incidenței le avem în jud. Bihor, în anul 2023, aceasta crescând foarte mult în comparație cu anul 2022. Prevalența crescută a bolilor psihice, în 2023 s-a înregistrat la nivelul municipiului București. Valori scăzute ale morbidității prin boli psihice s-au înregistrat în jud. Buzău. La nivelul jud. Timiș, valorile morbidității au fost sub mediile de la nivelul țării în 2023 și 2022

Tb. Nr 28 .Morbiditatea prin Boli psihice, la nivelul județelor în 2023 comparativ cu anul 2022 (5)

Evidența bolnavilor psihici în anul 2023 comparativ cu anul 2022									
Nr. crt.	JUDEȚ	Cazuri noi		Indici la 100000 locuitori		Rămăși în evidență		Indici la 100 locuitori	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	TOTAL	50068	95039	262,8	498.5	611954	741298	3,2	3.9
1	ALBA	408	377	125,4	115.6	8223	8577	2,5	2.6
2	ARAD	152	116	37,0	28.2	5300	5382	1,3	1.3
3	ARGEȘ	2579	3834	456,3	678.3	36065	42091	6,4	7.4
4	BACĂU	19	644	3,2	107.9	4678	8798	0,8	1.5
5	BIHOR	785	11133	142,1	2006.1	16094	48542	2,9	8.7
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	2260	2483	759,8	836.8	10354	12642	3,5	4.3
7	BOTOȘANI	1110	1776	282,0	456.2	9624	11580	2,4	3.0
8	BRAȘOV	1540	1449	279,5	261.0	36169	19818	6,6	3.6
9	BRĂILA	322	3781	115,8	1370.7	3201	12141	1,2	4.4
10	BUZĂU	36	33	9,0	8.3	2508	2144	0,6	0.5
11	CARAȘ-SEVERIN	239	283	97,5	115.8	3210	3459	1,3	1.4
12	CĂLĂRAȘI	252	295	89,9	105.4	5416	5634	1,9	2.0
13	CLUJ	2816	5242	410,5	757.9	15289	33616	2,2	4.9
14	CONSTANȚA	971	994	148,1	151.1	19954	20729	3,0	3.2
15	COVASNA	271	805	136,1	402.9	1864	3401	0,9	1.7
16	DĂMBOVIȚA	61	52	12,8	10.9	1934	1939	0,4	0.4
17	DOLJ	127	150	21,2	25.0	2581	2538	0,4	0.4
18	GALAȚI	1295	1376	261,9	278.8	13538	15488	2,7	3.1
19	GIURGIU	1625	2503	628,3	968.1	14905	16849	5,8	6.5
20	GORJ	989	1697	318,1	545.7	10724	21001	3,4	6.8
21	HARGHITA	826	874	284,3	299.2	872	893	0,3	0.3
22	HUNEDOARA	1834	2725	512,3	764.8	9459	9714	2,6	2.7
23	IALOMIȚA	1374	1690	550,4	676.7	13882	16572	5,6	6.6
24	IAȘI	748	592	96,8	76.2	16584	17140	2,1	2.2
25	ILFOV	2654	864	477,9	150.4	9013	9877	1,6	1.7
26	MARAMUREȘ	136	1568	30,1	346.9	3376	5895	0,7	1.3
27	MEHEDINȚI	36	265	15,5	114.7	2655	3290	1,1	1.4
28	MUREȘ	1080	959	208,6	184.5	12604	13319	2,4	2.6
29	NEAMȚ	181	293	40,1	65.3	7245	7406	1,6	1.7
30	OLT	424	472	112,0	125.0	7676	7856	2,0	2.1
31	PRAHOVA	3637	7079	526,9	1025.7	26558	46420	3,8	6.7
32	SĂTU-MARE	442	730	133,6	220.8	4153	4495	1,3	1.4
33	SĂLAJ	405	448	192,3	212.6	5940	6323	2,8	3.0
34	SIBIU	664	3254	170,2	828.6	7169	11296	1,8	2.9
35	SUCEAVA	1166	1123	181,0	174.5	24084	24959	3,7	3.9
36	TELEORMAN	1183	1203	370,3	379.9	3369	5713	1,1	1.8
37	TIMIȘ	1155	1644	175,9	248.5	10941	10165	1,7	1.5
38	TULCEA	542	849	282,7	446.1	9129	9977	4,8	5.2
39	VASLUI	355	455	95,1	122.8	13633	13814	3,7	3.7
40	VÂLCEA	1263	1368	370,7	401.5	27673	28911	8,1	8.5
41	VRANCEA	175	144	52,4	43.3	2314	2343	0,7	0.7
42	M.BUCUREȘTI	11931	27417	689,2	1591.6	171994	188551	9,9	10.9


Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetele de psihiatrie publice și private, CSM/LSM


Malnutriția protein-calorică:

La nivelul jud. Timiș, în anul 2023 nu s-a raportat nici un caz de copil 0 – 2 ani cu malnutriție protein calorică. (vezi Tb.nr.29.)

Tb.nr. 29 Evidența copiilor cu malnutritie proteino-calorică în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Îmbolnăvirile prin malnutriție protein calorică a copiilor 0 -2 ani, în Timiș și restul județelor, în %, în 2022 și 2023				
	Cazuri noi		Rămași în evidență	
	2022	2023	2022	2023
Timiș	0.93	0.00	0.00	0.00
Restul județelor	99.07	100.00	100.00	100.00





Tb.nr.30 Îmbolnăvirile prin malnutriție proteino calorică a copiilor 0 -2 ani, în Timiș și România, indici raportați la populație, în 2022 și 2023				
	cazuri noi, indici la 100000 locuitori 0-2 ani		rămași în evidență, indici la 100 loc. 0-2 ani	
	2022	2023	2022	2023
România	310.2	401.1	0.4	0.4
Timiș	75.6	0.00	0.00	0.00

Cele mai mari valori ale incidenței copiilor cu malnutriție proteino – calorică s-a înregistrat, în 2023, în jud. Iași, în județele Buzău, Teleorman, Vâlcea și Vrancea, nu au fost raportate nici un caz. Prevalență crescută la copiii cu malnutriție protein – caloric s-a înregistrat, în 2023, în jud. Brașov. Valorile morbidității la copiii cu malnutriție protein-calorică, pe plan local au fost mult sub cele înregistrate la nivel național.

Tb. Nr. 31 Morbiditatea prin Malnutriție protein- calorică, la nivelul județelor în 2023 comparativ cu anul 2022 (5)

Evidența copiilor cu malnutritie proteino-calorica în anul 2023 comparativ cu anul 2022									
Nr. crt.	JUDEȚ	Cazuri noi		Indici la 100000 locuitori 0-2 ani		Rămași în evidență		Indici la 100 locuitori 0-2 ani	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	TOTAL	1728	2156	310,2	401,1	2224	2235	0,4	0,4
1	ALBA	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2	ARAD	15	12	125,3	105,7	25	34	0,2	0,3
3	ARGEȘ	0	0	0,0	0,0	20	0	0,1	0,0
4	BACĂU	20	21	113,4	121,9	45	34	0,3	0,2
5	BIHOR	48	37	273,7	217,5	39	22	0,2	0,1
6	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	39	39	395,8	415,6	10	37	0,1	0,4
7	BOTOȘANI	31	63	282,3	584,8	40	62	0,4	0,6
8	BRAȘOV	127	180	691,7	1024,8	261	309	1,4	1,8
9	BRĂILA	28	14	430,5	225,8	15	17	0,2	0,3
10	BUZĂU	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
11	CARAȘ-SEVERIN	5	0	84,9	0,0	32	5	0,5	0,1
12	CĂLĂRAȘI	27	44	333,2	564,2	22	7	0,3	0,1
13	CLUJ	20	5	93,3	24,2	16	12	0,1	0,1
14	CONSTANȚA	24	16	124,2	86,4	27	28	0,1	0,2
15	COVASNA	102	134	1611,9	2238,2	194	112	3,1	1,9
16	DĂMBOVIȚA	110	63	819,1	499,7	13	11	0,1	0,1
17	DOLJ	38	50	223,1	301,4	154	165	0,9	1,0
18	GALAȚI	2	82	14,7	598,4	83	137	0,6	1,0
19	GIURGIU	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
20	GORJ	8	10	108,2	143,3	53	28	0,7	0,4
21	HARGHITA	5	7	53,9	78,3	15	8	0,2	0,1
22	HUNEDOARA	5	12	60,1	146,4	8	9	0,1	0,1
23	IALOMIȚA	0	13	0,0	168,5	0	13	0,0	0,2
24	IAȘI	745	903	2729,6	3406,1	214	208	0,8	0,8
25	ILFOV	8	24	41,8	136,4	143	159	0,7	0,9
26	MARAMUREȘ	31	33	239,3	264,9	24	9	0,2	0,1
27	MEHEDINȚI	5	0	92,6	0,0	290	297	5,4	6,0
28	MUREȘ	8	5	48,6	31,4	32	31	0,2	0,2
29	NEAMȚ	0	18	0,0	155,4	0	17	0,0	0,1
30	OLT	4	5	44,3	57,6	1	1	0,0	0,0
31	PRAHOVA	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
32	SATU-MARE	0	3	0,0	33,2	7	10	0,1	0,1
33	SĂLAJ	6	1	87,6	15,0	16	13	0,2	0,2
34	SIBIU	32	84	255,4	703,0	120	56	1,0	0,5
35	SUCEAVA	0	5	0,0	21,5	0	0	0,0	0,0
36	TELEORMAN	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
37	TIMIȘ	16	0	75,6	0,0	0	0	0,0	0,0
38	TULCEA	7	7	144,8	152,7	9	5	0,2	0,1
39	VASLUI	62	72	546,7	653,7	99	97	0,9	0,9
40	VĂLCEA	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
41	VRANCEA	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
42	M.BUCUREȘTI	150	194	287,3	374,9	197	282	0,4	0,5

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul medicului de familie

Bolnavii dispensarizați la cabinetul medicului de familie:

Bolnavii dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în marea lor majoritate bolnavi cronici, în județul Timiș, reprezintă, în 2023, la nivelul jud. Timiș mai puțin de 5% din totalul bolnavilor dispensarizați la nivel național. Excepție au făcut bolnavi cu următoarele afecțiuni: TBC și Boli cerebrovasculare. Bolnavi cu Diabet zaharat sau Tumori maligne sunt dispensarizați în marea lor majoritate prin intermediul cabinetelor medicilor din specialitatea respectivă.

Bolnavii hipertensivi ocupă primul loc între bolnavii dispensarizați de către medicul de familie la nivel local și național. Cu toate acestea, cei dispensarizați în jud. Timiș au fost mai puțin de 3%.(vezi Tb.nr.32)

Tb.nr.32 Bolnavi, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș și în țară, în 2022 și 2023, în %				
	2022		2023	
	Restul județelor	Timiș	Restul județelor	Timiș
Boli hipertensive	97.35	2.65	97.20	2.80
Cardiopatie ischemică	97.21	2.79	97.02	2.98
Diabet zaharat	98.32	1.68	98.18	1.82
Tulburări mentale	95.32	4.68	95.01	4.99
BPOC	95.89	4.11	95.23	4.77
Boli cerebrovasculare	94.12	5.88	93.49	6.51
Tumori maligne	98.66	1.34	98.40	1.60
Obezitate	97.61	2.39	97.64	2.36
Ciroză	98.20	1.80	97.45	2.55
Anemii	96.66	3.34	97.00	3.00
Boli psihice	95.61	4.39	95.33	4.67
Boala ulceroasă	98.33	1.67	98.12	1.88
Gușă simplă și nodulară	98.69	1.31	98.76	1.24
Calculoză urinară	98.70	1.30	98.74	1.26
Insuficiență renală	95.97	4.03	95.33	4.67
Boala Alzheimer	96.46	3.54	96.60	3.40
Epilepsie	96.44	3.56	96.44	3.56
TBC	96.02	3.98	93.30	6.70

Fig.67 Bolnavi hipertensivi, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.68 Bolnavi cu cardiopatie ischemică, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.69 Bolnavi cu Diabet zaharat, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.70 Bolnavi cu tulburări de comportament, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.71 Bolnavi cu BPOC, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.73 Bolnavi cu boli cerebro vasculare, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig.74 Bolnavi cu Tumori maligne, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig. 75 Bolnavi cu Boli psihice, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %




Fig. 76 Bolnavi cu Insuficiență renală, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %







Fig.77 Bolnavi de Tuberculoză, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în Timiș, comparativ cu restul țării în 2023 și 2022, în %



Pe plan național, primele 4 afecțiuni dispensarizate la cabinetul medicului de familie au fost, în ordine descrescătoare: Hipertensiunea arterială, Cardiopatia ischemică, Diabetul zaharat și Tulburările mentale. Trendul este de creștere în toate aceste cazuri (vezi Fig.78).(5)



Pe plan local, primele 4 afecțiuni dispensarizate la cabinetul medicului de familie au fost, în ordine descrescătoare: Hipertensiunea arterială, Cardiopatia ischemică, Tulburările mentale și Diabetul zaharat. Trendul este de creștere în toate aceste cazuri (vezi Fig.nr79).(5)



Dintre bolnavii dispensarizați prin medical de familie: cei mai mulți bolnavi de Tuberculoză au fost în 2023 în jud. Caraș Severin, cei mai mulți cu Tumori maligne au fost în jud. Constanța, cei mai mulți cu Anemie și Gușă nodular au fost în jud. Brăila iar ce cu Diabet zaharat, cei mai mulți au fost în jud. Sălaj. (vezi Tb.nr.33)

Tb.nr.33 Bolnavi, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în 2023, indici la 100000 loc., la nivelul județelor (5)

Bolnavi rămași în evidență în anul 2023

Nr. crt.	JUDEȚ	- indici la 100000 loc.-						
		TBC	Malarie	Tumori maligne	Anemii	Gușă simplă și nodulară	Diabet zaharat	Malnutriție proteino-calorică
0	TOTAL	68.1	0.0	2087.8	1512.8	1295.8	5000.7	45.6
1	ALBA	115.3	0.0	2022.7	340.5	2078.5	4915.6	3.4
2	ARAD	32.1	0.0	3552.7	1125.4	805.2	7329.9	52.6
3	ARGEȘ	50.8	0.0	3290.9	1140.2	1339.0	4863.9	11.0
4	BACĂU	68.2	0.0	1197.1	703.5	1051.6	3729.9	37.4
5	BIHOR	146.3	0.0	1695.1	2794.6	3651.6	4626.9	16.9
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	16.5	0.0	2007.2	1290.0	1636.1	6003.0	12.5
7	BOTOȘANI	118.9	0.0	999.5	1496.5	1349.8	7824.2	27.0
8	BRAȘOV	60.9	0.0	1466.3	2560.0	1797.8	5087.0	55.6
9	BRĂILA	72.5	0.0	2029.0	6249.9	3708.2	5586.1	153.7
10	BUZĂU	36.8	0.0	1456.5	1013.1	770.2	4625.3	76.4
11	CARAȘ-SEVERIN	238.9	1.2	1507.1	834.1	1089.4	4625.7	17.6
12	CĂLĂRAȘI	77.5	0.0	1208.4	1785.4	942.5	4147.1	66.1
13	CLUJ	14.0	0.0	3073.5	998.5	1730.9	4477.9	36.4
14	CONSTANȚA	39.4	0.0	4314.4	603.1	825.8	7219.2	7.8
15	COVASNA	18.0	0.0	3240.2	1868.8	2250.2	4287.2	208.2
16	DÂMBOVIȚA	29.8	0.0	3136.1	678.2	649.3	6586.8	32.1
17	DOLU	58.7	0.0	1661.2	463.8	1464.0	5168.6	27.5
18	GALAȚI	156.8	0.0	3246.7	1921.0	892.8	4052.8	27.8
19	GIURGIU	38.3	0.0	1240.8	1525.5	824.6	3874.4	30.2
20	GORJ	41.5	0.0	3318.7	1069.8	1456.9	7229.1	9.0
21	HARGHITA	9.2	0.0	1765.9	949.4	1198.6	5919.0	66.1
22	HUNEDOARA	0.0	0.3	2302.1	1824.7	1836.5	7542.0	111.1
23	IALOMIȚA	34.4	0.0	1196.5	879.8	698.0	4320.4	27.2
24	IAȘI	54.2	0.0	2282.4	1555.2	400.2	5627.2	26.8
25	ILFOV	62.0	0.0	510.0	694.2	411.5	1701.7	27.7
26	MARAMUREȘ	67.7	0.0	1496.4	1204.3	1099.0	4430.2	63.1
27	MEHEDINȚI	48.5	0.0	3529.0	1056.7	421.2	3453.7	128.6
28	MUREȘ	48.5	0.0	1080.8	482.4	1215.0	3543.1	11.7
29	NEAMȚ	76.5	0.0	1697.7	1058.9	1322.3	5044.4	36.1
30	OLT	126.9	0.8	3613.6	1874.2	626.1	4274.9	256.9
31	PRAHOVA	53.2	0.0	1228.9	245.0	701.6	4461.0	8.8
32	SATU-MARE	28.4	0.0	3650.6	999.2	843.5	8910.5	61.7
33	SĂLAJ	29.9	0.0	1573.7	472.7	1858.0	4541.7	6.2
34	SIBIU	106.2	0.0	2251.8	1540.4	2668.2	8391.6	29.8
35	SUCEAVA	27.5	0.0	2340.3	1232.6	1417.8	5845.5	63.9
36	TELEORMAN	66.6	0.0	2704.5	1120.4	736.7	4773.2	40.7
37	TIMIȘ	131.5	0.0	965.2	1306.6	463.2	2615.8	3.9
38	TULCEA	61.5	0.0	1216.3	997.8	1039.3	4333.6	15.8
39	VASLUI	64.2	0.0	1365.4	585.7	699.6	3633.4	26.2
40	VÂLCEA	46.7	0.0	1508.4	828.1	1449.7	4681.0	9.4
41	VRANCEA	40.9	0.0	2921.6	504.6	674.2	5523.0	39.4
42	M.BUCUREȘTI	107.2	0.0	1758.7	4438.2	1926.4	5430.2	78.6

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul medicului de familie.

Dintre bolnavii dispensarizați prin medical de familie: cei mai mulți bolnavi cu Tulburări mintale și Boli psihice, au fost în 2023 în jud. Brăila. (vezi Tb.nr.34)

Tb.nr.34 Bolnavi, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în 2023, indici la 100000 loc., la nivelul județelor (continuare)(5)

Bolnavi rămași în evidență în anul 2023

- indici la 100000 loc -							
Nr. crt.	JUDEȚ	Rahitism evolutiv	Obezitate	Tulburări mentale	Boli psihice	Boala Alzheimer	Scleroza multiplă
0	TOTAL	44.9	1984.3	3334.4	1457.9	224.2	41.8
1	ALBA	7.7	2088.6	2211.9	1281.9	184.0	53.1
2	ARAD	53.1	3010.5	2512.1	743.4	211.6	35.8
3	ARGEȘ	65.3	3754.9	6621.3	1766.4	418.7	78.9
4	BACĂU	23.1	1363.3	2430.1	1029.0	60.7	27.8
5	BIHOR	42.3	5803.2	3664.7	2671.5	94.4	70.6
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	13.1	1208.5	4144.8	48.2	359.2	36.4
7	BOTOȘANI	84.8	1819.9	2591.2	1166.4	74.5	39.0
8	BRAȘOV	35.1	2479.1	3415.8	1542.5	284.4	57.3
9	BRĂILA	162.0	2961.8	8361.9	4321.3	564.4	37.7
10	BUZĂU	26.8	1679.4	4007.6	1875.5	220.1	46.3
11	CARAȘ-SEVERIN	20.0	2588.4	3912.2	1674.8	437.3	38.0
12	CĂLĂRAȘI	61.5	1898.3	4324.0	1885.4	266.5	21.8
13	CLUJ	24.1	2080.8	2524.2	1859.1	130.3	48.4
14	CONSTANȚA	13.1	996.6	3150.6	570.1	122.2	28.0
15	COVASNA	60.1	2443.4	4273.2	2103.6	169.2	76.1
16	DĂMBOVITĂ	17.8	1293.1	3087.6	1506.1	345.1	40.3
17	DOLU	37.2	1266.9	2596.8	1472.1	218.3	34.5
18	GALAȚI	44.8	1044.8	3653.3	1585.3	327.6	28.4
19	GIURGIU	38.7	1974.1	4027.6	2205.4	528.0	23.6
20	GORJ	42.4	599.4	3174.6	1319.3	76.9	90.0
21	HARGHITA	41.8	190.0	2010.7	474.8	44.2	27.0
22	HUNEDOARA	257.9	1231.6	4705.5	1268.4	193.9	23.0
23	IALOMIȚA	2.8	1327.5	3108.6	1359.1	213.0	22.4
24	IAȘI	46.0	3085.2	1930.8	1597.6	99.9	41.6
25	ILFOV	54.5	688.0	487.6	1091.6	106.7	13.2
26	MARAMUREȘ	14.6	1905.0	2724.1	1146.3	232.8	34.5
27	MEHEDINȚI	81.8	7204.0	1637.7	830.3	87.4	43.3
28	MUREȘ	17.7	1187.6	1610.4	647.9	183.4	35.6
29	NEAMȚ	29.0	2818.6	3849.5	2038.8	155.6	43.7
30	OLT	195.7	1756.1	4279.1	1905.5	98.5	23.6
31	PRAHOVA	5.5	835.9	2169.1	1332.8	201.8	40.3
32	SATU-MARE	72.6	572.5	1329.2	948.7	273.7	13.9
33	SĂLAJ	20.9	1071.1	3115.1	1767.3	64.1	17.1
34	SIBIU	60.1	1929.0	3800.6	2189.2	228.7	59.1
35	SUCEAVA	58.7	2949.9	2882.4	1406.4	120.3	70.4
36	TELEORMAN	81.5	2406.0	3010.1	1761.2	302.5	30.0
37	TIMIȘ	1.8	1349.3	4796.6	1960.0	219.8	26.5
38	TULCEA	41.0	1429.1	3369.5	1021.9	534.9	21.0
39	VASLUI	13.8	2659.3	3082.8	2137.9	187.3	24.6
40	VÂLCEA	21.4	2180.4	5187.5	1808.3	308.7	49.6
41	VRANCEA	26.5	826.9	704.5	430.9	146.1	32.5
42	M.BUCUREȘTI	39.1	1871.0	4866.5	1089.5	396.4	58.0

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul medicului de familie

Dintre bolnavii dispensarizați prin medical de familie: cei mai mulți bolnavi cu Hipertensiune arterial și cei cu Boli cerebro-vasculare au fost în 2023 în jud. Brăila, cei mai mulți cu Cardiopatie ischemică au fost în jud. Teleorman, cei mai mulți cu Cord pulmonar cronic au fost în jud. Mehedinți (vezi Tb.nr.35).

Tb.nr.35 Bolnavi, dispensarizați la cabinetul medicului de familie, în 2023, indici la 100000 loc., la nivelul județelor (continuare)(5)

Bolnavi rămași în evidență în anul 2023								
- indici la 100000 loc -								
Nr. crt.	JUDEȚ	Epilepsie	RAA	Cardiopatii reumatismale cronice	Boli hipertensive	Cardiopatie ischemică	Cord pulmonar cronic	Boli cerebro-vasculare
0	TOTAL	680.9	100.6	242.8	14922.7	6678.4	197.1	2331.0
1	ALBA	714.4	127.0	191.4	16177.9	7791.6	184.7	2206.7
2	ARAD	581.7	120.5	230.3	17527.1	7859.0	400.3	2878.0
3	ARGH	1050.8	197.3	355.8	19500.8	8550.4	534.1	3115.9
4	BACĂU	763.5	75.9	154.4	13755.9	7111.7	107.3	2347.4
5	BIHOR	517.1	61.3	411.9	20725.7	11026.8	284.0	2524.1
6	BISTRIȚA-NĂȘAUD	718.8	96.0	258.5	13534.6	6758.9	220.7	1584.9
7	BOTOȘANI	574.6	94.3	148.5	13028.8	5326.0	381.7	1307.4
8	BRASOV	794.7	222.8	703.1	20934.5	11543.1	253.7	2920.2
9	BRĂILA	957.4	73.2	183.1	26120.5	10322.8	205.9	4646.8
10	BUZĂU	674.6	70.9	155.7	17470.3	8251.2	174.8	2931.9
11	CARAȘ-SEVERIN	1010.5	34.8	103.1	22347.7	10223.7	372.7	4252.2
12	CĂLĂRAȘI	607.4	142.6	1128.7	17862.9	9465.8	102.5	3667.6
13	CLUJ	693.2	71.6	152.8	15131.3	6054.6	131.1	1740.1
14	CONSTANȚA	397.6	44.4	108.8	10259.4	3708.8	65.8	1890.7
15	COVASNA	912.9	120.1	217.7	15413.0	8321.1	397.9	2257.7
16	DĂMBOVIȚA	620.1	29.4	112.8	12470.4	4924.9	116.4	2095.8
17	DOLJ	704.3	115.3	91.5	14617.0	5811.4	102.3	1813.4
18	GALAȚI	628.8	103.3	131.7	15448.5	5265.5	92.2	2623.1
19	GIURGIU	611.1	41.8	70.0	14048.0	5671.4	123.4	3089.2
20	GORJ	764.3	44.1	299.0	18623.5	6532.6	153.4	3056.0
21	HARGHITA	901.1	182.1	216.7	10056.0	5041.9	316.3	1186.6
22	HUNEDOARA	817.9	92.1	297.2	18114.0	9255.6	256.5	2824.7
23	IALOMIȚA	620.3	16.8	141.0	14686.7	4770.1	91.3	2572.5
24	IAȘI	577.5	53.1	519.8	11949.6	3628.3	136.7	1460.8
25	ILFOV	312.7	17.8	43.9	4899.6	2161.1	72.4	820.0
26	MARAMUREȘ	668.2	129.0	141.6	13791.8	6203.8	262.2	1997.5
27	MEHEDINȚI	507.8	329.0	537.7	12879.8	6100.9	449.4	3334.2
28	MUREȘ	907.1	76.6	115.8	11528.4	4950.7	146.2	1366.4
29	NEAMȚ	807.4	52.8	260.4	18497.4	6704.4	102.1	2050.6
30	OLT	594.3	67.3	678.0	6709.2	3547.7	550.3	1242.6
31	PRAHOVA	525.1	35.5	60.0	10803.3	4962.8	45.5	1133.4
32	SATU-MARE	585.5	90.1	232.0	7583.7	3841.5	264.0	946.6
33	SĂLAJ	828.1	62.6	203.6	17449.8	5047.1	185.1	1678.6
34	SIBIU	882.1	48.6	305.6	19634.1	9251.3	111.8	2157.9
35	SUCEAVA	714.6	55.5	252.2	13972.2	6794.5	166.3	2156.4
36	TELEORMAN	818.2	721.0	188.8	22956.9	12159.9	828.6	3673.3
37	TIMIȘ	697.9	157.5	278.4	12056.0	5739.4	117.1	4375.4
38	TULCEA	589.0	95.6	285.8	15622.8	5253.1	265.9	2082.2
39	VASLUI	712.5	12.7	114.2	11550.5	4691.1	79.1	1203.2
40	VÂLCEA	1049.1	48.1	196.9	18608.1	7955.7	237.7	3574.9
41	VRANCEA	531.9	79.4	154.9	10194.0	5111.6	90.5	1069.0
42	M.BUCUREȘTI	588.3	118.3	179.5	17481.0	8497.4	120.4	3073.3

Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul medicului de familie



Infecții asociate asistenței medicale



În anul 2023 au fost înregistrate 40359 cazuri noi de infecții asociate asistenței medicale. Pe plan local au înregistrate 1007 de infecții asociate asistenței medicale. Primul loc a fost ocupat de infecțiile respiratorii, urmate de cele digestive și urinare, atât pe plan local cât și național. La nivel național numărul infecțiilor asociate asistenței medicale a crescut în 2023 comparativ cu 2022, pe plan local a scăzut aproape la jumătate (vezi Tb. nr 36). Pe plan național, au scăzut infecțiile respiratorii și cele digestive, în 2023 față de 2022 și au crescut: septicemiile, plaga chirurgicală și cele cutanate (vezi Tb.nr36.și fig. nr.80). Pe plan local, au scăzut infecțiile respiratorii, cele digestive și septicemiile, în 2023 față de 2022 și au crescut cele urinare (vezi Tb.nr 36 și fig. nr.81).

Pe plan național, în 2023, cele mai multe infecții asociate actului medical au fost respiratorii, urmate de cele digestive și urinare (vezi fig. nr.82). Pe plan local, în 2023, cele mai multe infecții asociate actului medical au fost digestive, urmate de cele respiratorii și septicemii (vezi fig. nr 83).

Pe plan național și local, în 2023, cele mai multe infecții asociate actului medical, în %, pe secții, au fost la: ATI, chirurgie și pediatrie (vezi fig. nr.85 și fig. nr.86)

Tb. Nr.36 Infecții asociate asistenței medicale pe cauze în anul 2022 și 2023, la nivel național și Timiș				
	2022		2023	
	România	Timiș	România	Timiș
Total	40084	1957	40359	1007
septicemie	2407	190	3127	172
respiratorii	16386	741	13329	300
digestive	11193	532	11138	405
urinare	3825	103	5724	151
org. Genitale fem.	125	9	216	11
cutanate	793	73	977	77
injecții	303	7	453	10
plaga chirurgicală	2542	117	3356	109
alte	2510	125	2039	180





Valori crescute ale infecțiilor asociate actului medical, în 2023 au fost raportate în: municipiul București, jud. Iași și jud. Cluj (vezi Tb.nr.37)

Tb.nr.37. Infecții asociate asistenței medicale, pe cauze, în 2023, la nivelul județelor (5)

Infecții asociate asistenței medicale pe cauze în anul 2023											
Nr. crt.	JUDEȚ	Total	Septi-cemie	Respi-ratorii	Diges-tive	Uri-nare	Organe genitale feminine	Cuta-nate	Injectii puncții	Plagă chirur-gicală	Alte
0	TOTAL	40359	3127	13329	11138	5724	216	977	453	3356	2039
1	ALBA	434	0	150	209	36	0	6	1	24	8
2	ARAD	825	78	295	209	160	0	5	0	77	1
3	ARGHES	271	0	85	138	25	0	4	6	11	2
4	BACAU	398	21	112	184	48	0	6	0	17	10
5	BIHOR	599	18	264	122	76	0	13	14	86	6
6	BISTRITA-NASAUD	505	21	216	198	34	1	3	3	27	2
7	BOTOȘANI	571	13	261	210	43	2	9	7	24	2
8	BRAȘOV	1358	36	562	370	175	31	11	15	152	6
9	BRĂILA	377	5	110	191	41	0	3	0	25	2
10	BUZĂU	373	4	229	84	12	0	3	0	18	23
11	CARAS-SEVERIN	389	22	107	195	26	0	1	0	31	7
12	CĂLĂRAȘI	216	0	104	97	1	0	0	3	10	1
13	CLUJ	3090	438	740	420	578	2	36	8	349	519
14	CONSTANTA	760	7	290	399	35	2	4	1	21	1
15	COVASNA	447	25	202	125	43	3	22	0	20	7
16	DĂMBOVITA	912	101	177	99	207	8	17	32	63	208
17	DOLJ	770	54	197	311	69	1	8	2	96	32
18	GALAȚI	850	19	172	560	48	6	13	0	30	2
19	GIURGIU	227	0	56	159	3	0	0	0	9	0
20	GORJ	618	23	291	110	122	3	22	1	28	18
21	HARGHITA	466	39	163	113	67	1	14	0	49	20
22	HUNEDOARA	449	3	100	195	42	2	19	0	16	72
23	IALOMIȚA	117	3	36	32	19	0	8	1	17	1
24	IASI	3507	158	1182	722	518	59	183	163	374	148
25	ILFOV	389	4	292	10	52	0	6	1	3	21
26	MARAMUREȘ	529	42	195	209	45	2	9	0	23	4
27	MEHEDINȚI	214	2	68	61	50	1	0	0	26	6
28	MUREȘ	1438	121	503	394	129	3	56	2	90	140
29	NEAMȚ	828	26	157	395	102	1	25	10	78	34
30	OLT	482	1	183	246	13	0	1	0	30	8
31	PRAHOVA	1914	99	611	500	370	35	96	15	148	40
32	SĂTU-MARE	521	23	249	146	66	0	15	1	9	12
33	SĂLAJ	333	16	135	128	40	0	4	2	5	3
34	SIBIU	991	90	322	228	124	3	49	11	57	107
35	SUCEAVA	699	40	260	287	52	4	11	0	40	5
36	TELEORMAN	88	0	14	43	6	3	0	0	19	3
37	TIMIȘ	1607	172	360	465	151	11	77	16	169	186
38	TULCEA	474	7	157	177	83	0	3	10	33	4
39	VASLUI	675	28	207	279	90	1	10	13	47	0
40	VÂLCEA	266	3	98	105	32	2	4	0	19	3
41	VRANCEA	363	23	115	135	47	1	6	3	33	0
42	M.BUCUREȘTI	10019	1342	3302	1878	1844	28	195	112	953	365

Sursa: Date colectate de laboratorul de epidemiologie din DSP de la unitățile medicale

Fig. nr..85 Infecții asociate actului medical, pe secții, la nivel național, în 2023, în %





Fig. nr..86 .Infecții asociate actului medical, pe secții, la nivel local, în 2023, în %



În județele unde au fost raportate valori crescute ale infecțiilor asociate asistenței medicale, pe secții, în 2023 primele locuri au fost ocupate de: ATI, chirurgie și pediatrie (vezi Tb. nr.38)

Tb.nr.38 Infecții asociate asistenței medicale, pe secții, în 2023, la nivelul județelor (5)

Infecții asociate asistenței medicale pe secții în anul 2023										
Nr. crt.	JUDEȚ	Total	Pediatrie	Nou-născuți	Obstetrică	Ginecologie	Chirurgie	ATI	Dializă	Alte secții
0	TOTAL	40359	950	351	475	279	6943	8708	57	22596
1	ALBA	434	2	0	3	4	57	0	0	368
2	ARAD	825	27	14	2	4	58	309	0	411
3	ARGHES	271	0	0	2	1	44	42	0	182
4	BACĂU	398	4	1	1	2	32	36	0	322
5	BIHOR	599	18	1	7	5	102	106	0	360
6	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	505	5	1	0	2	47	80	0	370
7	BOTOȘANI	571	19	13	3	2	73	74	0	387
8	BRAȘOV	1358	35	6	112	40	102	176	0	887
9	BRĂILA	377	0	2	0	0	75	14	0	286
10	BUZĂU	373	20	7	0	0	43	64	0	239
11	CARAȘ-SEVERIN	389	1	3	1	3	30	130	0	221
12	CĂLĂRAȘI	216	5	0	0	2	23	11	0	175
13	CLUJ	3090	47	8	0	28	669	738	25	1575
14	CONSTANȚA	760	19	2	9	5	161	17	0	547
15	COVASNA	447	6	0	1	5	47	43	0	345
16	DĂMBOWIȚA	912	5	11	9	0	110	233	6	538
17	DOLJ	770	10	5	25	12	96	173	0	449
18	GALAȚI	850	70	1	19	5	189	96	0	470
19	GIURGIU	227	4	0	0	0	47	10	0	166
20	GORJ	618	1	4	3	1	36	240	0	333
21	HARGHITA	466	5	0	3	11	65	85	0	297
22	HUNEDOARA	449	0	0	3	0	67	14	0	365
23	IALOMIȚA	117	3	2	1	2	32	5	0	72
24	IASI	3507	88	10	77	8	931	945	0	1448
25	ILFOV	389	0	0	0	2	5	19	0	363
26	MARAMUREȘ	529	1	1	1	6	74	91	0	355
27	MEHEDINȚI	214	0	1	5	0	31	40	0	137
28	MUREȘ	1438	16	9	5	7	171	317	0	913
29	NEAMȚ	828	4	2	5	3	122	88	0	604
30	OLT	482	18	2	6	1	63	22	0	370
31	PRAHOVA	1914	15	31	51	15	510	480	0	812
32	SATU-MARE	521	3	0	0	1	42	112	16	347
33	SĂLAJ	333	8	1	1	1	20	13	0	289
34	SIBIU	991	33	13	9	4	115	175	0	642
35	SUCEAVA	699	12	2	18	1	46	100	0	520
36	TELEORMAN	88	0	0	3	2	35	10	0	38
37	TIMIȘ	1607	106	43	11	8	374	413	2	650
38	TULCEA	474	7	3	0	1	96	67	0	300
39	VASLUI	675	7	10	5	0	66	99	0	488
40	VÂLCEA	266	1	0	2	2	55	29	0	177
41	VRANCEA	363	4	3	2	2	82	31	0	239
42	M.BUCUREȘTI	10019	321	139	70	81	1900	2961	8	4539

Sursa: Date colectate de laboratorul de epidemiologie din DSP de la unitățile medicale



Vaccinări și rapeluri:

Procentul cel mai mare de vaccinări, la nivelul jud. Timiș, comparativ cu restul județelor le-a reprezentat vaccinările antitetanice, antimalarice și antipolio. La rapeluri la nivelul jud. Timiș, comparativ cu restul județelor le-a reprezentat: Antihepatită A și Antihepatită B (vezi Tb.nr.39)



Tb.nr.39 Vaccinări și rapeluri, în Timiș și restul județelor, în 2023, în %				
	Restul județelor		Timiș	
	Vaccinări	Rapeluri	Vaccinări	Rapeluri
BCG	94.99	100.00	5.01	0.00
Antihepatită B	94.90	85.37	5.10	14.63
DiTePer	88.32	96.61	11.68	3.39
Anti-haemph. Tip.B	88.31	0.00	11.69	0.00
Antipolio.	88.30	96.30	11.70	3.70
ROR	96.85	95.97	3.15	4.03
DiTe	89.67	99.91	10.33	0.09
Antigripale	96.12	0.00	3.88	0.00
Antitetanice	69.23	100.00	30.77	0.00
Antihepatită A	100.00	64.19	0.00	35.81
Antimalarice	88.17	0.00	11.83	0.00
Antitifoide	89.01	100.00	10.99	0.00
Altele	85.82	84.26	14.18	15.74

Tb.nr.40 Vaccinări și rapeluri, în Timiș și în România, în 2023, în %				
	Ro		TM	
	V	R	V	R
BCG	7.53	0.00	5.07	0.00
Antihepatită B	7.28	13.41	4.99	45.81
DiTePer	7.69	18.59	12.09	14.71
Anti-haemph. Tip.B	7.69	0.00	12.09	0.00
Antipolio.	7.68	17.32	12.09	14.98
ROR	7.97	17.44	3.38	16.41
DiTe	2.25	11.63	3.13	0.25
Antigripale	41.14	0.00	21.49	0.00
Antitetanice	2.34	19.51	9.67	0.00
Antihepatită A	0.02	0.05	0.00	0.38
Antimalarice	0.08	0.00	0.12	0.00
Antitifoide	0.06	0.03	0.10	0.00
Altele	8.27	2.03	15.77	7.47

Cele mai multe vaccinări, în România, în 2023 au fost cele antigripale, iar rapelruri au fost cele Antitetanice (vezi Tb.nr.40 și Fig.nr.87.și nr.88.)



Și la nivelul jud. Timiș, cele mai multe vaccinări, în %, au fost cele Antigripale. Cele mai multe rapeluri, în %, au fost cu vaccinul ROR. (vezi Tb.nr.40 și Fig.nr.89 și nr. 90)



Cele mai multe vaccinări BCG și Antihepatită B au fost în municipiul București. Cele mai multe rapeluri DiTePer și Antipolio au fost în jud. Constanța. Cele mai multe vaccinări DiTePer și Antipolio au fost în jud. Timiș (vezi Tb.Nr.41)

Tb.Nr.41 Vaccinări și rapelri efectuate la nivelul județelor în 2023 (5)

Vaccinări și rapeluri efectuate în anul 2023										
Nr. crt.	JUDEȚ	BCG		Antihepatita B		Diftero-tetano-pertusis		Anti-haemph. tip B	Antipoliomielitice VPI	
		V	R	3 doze	R	V (3 doze)	R (4 doze)	V (3 doze)	V (3 doze)	R (4 doze)
0	TOTAL	131697	39	127242	107986	134511	149691	134406	134320	139454
1	ALBA	1871	0	2133	1910	1910	2190	1910	1910	2190
2	ARAD	2597	0	2845	2349	2349	2265	2349	2349	2265
3	ARGEȘ	2184	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BACĂU	4278	0	3918	3660	3660	4235	3660	3660	4235
5	BIHOR	4896	0	5038	4685	4685	5317	4685	4441	5317
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	2647	0	2641	2301	2641	2604	2641	2641	2604
7	BOTOȘANI	2529	0	3053	2494	2504	3165	2494	2504	3165
8	BRAȘOV	5489	0	4950	3296	4823	3246	4953	4953	4761
9	BRĂILA	1529	0	1885	1563	1563	1815	1563	1563	1815
10	BUZĂU	2301	0	2745	2600	2600	2850	2600	2600	2850
11	CARAȘ-SEVERIN	869	0	1051	0	1051	933	1051	1051	933
12	CĂLĂRAȘI	1008	0	1580	0	1658	2101	1578	1658	2101
13	CLUJ	18	0	2035	1606	2430	2437	2470	2391	2035
14	CONSTANȚA	5865	0	5160	6	5460	17336	5370	5405	11398
15	COVASNA	1323	0	0	1463	1463	3514	1463	1463	1821
16	DĂMBOVIȚA	1378	17	3188	2950	2950	3098	2950	2950	3098
17	DOLJ	4244	0	4393	3937	3937	5322	3937	3937	5322
18	GALAȚI	2418	0	2905	2636	2636	3534	2636	2636	3534
19	GIURGIU	756	0	1539	0	1530	1725	1530	1600	1725
20	GORJ	1319	0	2242	2387	2387	2252	2507	2507	2252
21	HARGHITA	2771	0	2874	2747	2747	3046	2747	2747	3046
22	HUNEDOARA	1138	22	2451	332	1435	877	1252	1266	645
23	IALOMIȚA	701	0	590	935	1556	1888	1556	1556	1888
24	IAȘI	7558	0	6977	6250	6250	6978	6250	6250	6978
25	ILFOV	1768	0	3607	0	3607	2091	3607	3607	2717
26	MARAMUREȘ	2957	0	2351	2284	3025	7904	3025	3025	3879
27	MEHEDINȚI	977	0	1311	1273	1273	1904	1273	1273	1904
28	MUREȘ	4446	0	3920	3481	3482	4250	3481	3481	4066
29	NEAMȚ	2371	0	2426	2274	2274	2557	2274	2274	2557
30	OLT	1588	0	2298	0	2298	2817	2298	2298	2817
31	PRAHOVA	3792	0	3036	3838	3903	4452	3877	3900	4452
32	SATU-MARE	1934	0	2033	1748	1748	2528	1748	1748	2528
33	SĂLAJ	1533	0	0	1726	1726	0	1726	1726	0
34	SIBIU	3791	0	3252	3097	3097	3836	3097	3097	3836
35	SUCEAVA	5633	0	5925	4259	4259	4717	4259	4259	4717
36	TELEORMAN	1131	0	1475	0	1475	1839	1475	1475	1840
37	TIMIȘ	6593	0	6491	15795	15715	5071	15715	15715	5166
38	TULCEA	793	0	1296	1258	1258	1448	1258	1258	1448
39	VASLUI	2139	0	2265	0	2265	2837	2265	2265	2837
40	VÂLCEA	1392	0	2061	2015	2015	2491	2015	2015	2491
41	VRANCEA	1731	0	2423	0	2035	2931	2030	2035	2931
42	M.BUCUREȘTI	25441	0	14879	14831	14831	13290	14831	14831	13290

Sursa: Date colectate de DSP de la laboratorul de boli transmisibile din DSP

Cele mai multe vaccinări și rapeluri ROR au fost efectuate în municipiul București. Cele mai multe vaccinări antigripale au fost efectuate în județele Constanța și Iași. (vezi Tb.nr.42)

Tb.Nr.42 Vaccinări și rapelri efectuate la nivelul județelor în 2023 (continuare)(5)

Nr. crt.	JUDEȚ	ROR		Diftero-tetanice (dT)		Antigripale	Antitetanice	
		V (D1)	R (D2)	V	R	V	V	R
0	TOTAL	139390	140466	39363	93625	719383	40861	157138
1	ALBA	2031	2075	0	2206	20162	0	5949
2	ARAD	2809	2300	2673	0	1131	0	0
3	ARGHES	3095	3651	4525	0	72	0	10256
4	BACĂU	3908	3843	0	4542	32616	0	9989
5	BIHOR	5243	5375	0	5154	0	0	0
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	2633	2869	0	2648	14431	0	0
7	BOTOȘANI	2795	2686	916	2546	1392	0	0
8	BRAȘOV	4964	5166	2988	1838	1369	5365	2905
9	BRĂILA	1729	1660	2155	0	20534	0	0
10	BUZĂU	2862	2898	0	3673	22720	0	6100
11	CARAȘ-SEVERIN	1268	1123	945	0	1289	3715	0
12	CĂLĂRAȘI	2072	1914	0	2138	20678	0	3773
13	CLUJ	1797	2026	941	718	7446	0	8
14	CONSTANȚA	5303	5840	0	97	57508	0	12644
15	COVASNA	1727	1694	0	0	592	0	0
16	DĂMBOVIȚA	3489	3126	3255	0	32865	399	140
17	DOLJ	5613	5320	0	4715	53944	0	9959
18	GALAȚI	3081	2939	0	4138	32950	0	4962
19	GIURGIU	1674	1647	1409	0	9850	2191	0
20	GORJ	2274	2461	0	2528	1049	6651	0
21	HARGHITA	3135	3047	1784	1549	6686	0	0
22	HUNEDOARA	1023	909	571	392	6159	348	18
23	IALOMIȚA	1768	1782	0	2176	1941	0	14780
24	IAȘI	7717	7126	0	7698	56240	0	11209
25	ILFOV	3461	2887	0	1775	0	0	450
26	MARAMUREȘ	3295	3783	0	0	30288	0	7592
27	MEHEDINȚI	1526	1776	1412	544	594	0	0
28	MUREȘ	4465	4140	0	4344	1454	0	0
29	NEAMȚ	2330	2310	0	3140	26206	0	0
30	OLT	2606	2575	735	2192	386	0	6173
31	PRAHOVA	4817	4844	0	5137	49347	0	11008
32	SATU-MARE	2139	4205	2517	0	13316	4891	0
33	SĂLAJ	1857	1909	0	2029	11763	0	4203
34	SIBIU	3452	3617	0	3606	24728	0	7077
35	SUCEAVA	4667	4615	0	5304	29154	0	9979
36	TELEORMAN	1559	1826	0	2180	22528	0	3739
37	TIMIȘ	4391	5658	4065	86	27927	12573	0
38	TULCEA	1484	1490	0	2175	10786	1262	573
39	VASLUI	3345	2580	0	3875	26792	0	6084
40	VÂLCEA	2514	2767	0	2639	26227	0	4639
41	VRANCEA	2083	2394	0	2877	3239	3466	2929
42	M.BUCUREȘTI	15389	13613	8472	2966	11024	0	0

Sursa: Date colectate de DSP de la laboratorul de boli transmisibile din DSP

Cele mai multe vaccinări Antihepatită A au fost efectuate în județele: Iași și Timiș. Cele mai multe vaccinări Antimalarice au fost efectuate în jud. Teleorman și Constanța (vezi Tb. nr.43)

Tb.Nr.43 Vaccinări și rapeluri efectuate la nivelul județelor în 2023 (continuare)(5)

Vaccinări și rapeluri efectuate în anul 2023

Nr. crt.	JUDEȚ	Antihepatita A		Antiamarilice	Antitifoide		Alte	
		V (3 doze)	R (4 doze)	V	V	R	V	R
0	TOTAL	281	363	1369	1128	228	144582	16360
1	ALBA	3	0	0	0	0	3016	0
2	ARAD	0	0	22	0	0	0	0
3	ARGEȘ	0	0	0	0	0	7143	3059
4	BACĂU	0	0	0	0	0	2570	0
5	BIHOR	0	0	0	0	0	0	0
6	BISTRIȚA-NĂSĂUD	0	0	0	0	0	0	0
7	BOTOȘANI	0	0	0	0	0	0	0
8	BRAȘOV	0	0	135	0	0	11222	0
9	BRĂILA	0	0	0	0	0	92	0
10	BUZĂU	0	0	0	0	0	3612	0
11	CARAȘ-SEVERIN	0	0	0	0	216	1115	0
12	CĂLĂRAȘI	2	0	0	0	0	1589	0
13	CLUJ	29	16	0	94	6	1690	606
14	CONSTANȚA	76	18	251	45	0	8698	5046
15	COVASNA	0	0	0	0	0	1378	0
16	DÂMBOVIȚA	0	0	0	0	0	767	0
17	DOLJ	0	0	0	0	0	0	0
18	GALAȚI	10	0	40	0	1	3861	0
19	GIURGIU	0	0	0	0	0	173	0
20	GORJ	0	0	0	0	0	540	143
21	HARGHITA	0	0	0	0	0	0	0
22	HUNEDOARA	0	2	58	132	5	1592	97
23	IALOMIȚA	0	0	0	0	0	1404	0
24	IAȘI	0	197	127	46	0	14477	0
25	ILFOV	0	0	0	0	0	0	0
26	MARAMUREȘ	0	0	0	0	0	6520	0
27	MEHEDINȚI	0	0	0	0	0	1282	0
28	MUREȘ	80	0	0	0	0	1252	0
29	NEAMȚ	0	0	0	0	0	8040	0
30	OLT	0	0	0	0	0	3707	0
31	PRAHOVA	0	0	3	0	0	7421	0
32	SATU-MARE	0	0	0	0	0	0	0
33	SĂLAJ	0	0	0	0	0	2646	2103
34	SIBIU	12	0	66	0	0	3070	0
35	SUCEAVA	67	0	0	0	0	1530	50
36	TELEORMAN	0	0	343	0	0	1452	0
37	TIMIȘ	0	130	162	124	0	20503	2575
38	TULCEA	0	0	14	0	0	580	0
39	VASLUI	0	0	0	0	0	2542	0
40	VÂLCEA	2	0	148	687	0	2100	0
41	VRANCEA	0	0	0	0	0	105	179
42	M.BUCUREȘTI	0	0	0	0	0	16893	2502

Sursa: Date colectate de DSP de la laboratorul de boli transmisibile din DSP

Bibliografie:

1. *** Buletin informative, Mișcarea naturală a populației 2023 comparativ cu 2022 Sursa datelor: I.N.S. și C.N.S.S.P. 2023;
- 2.*** INSP și Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică, Mortalitatea general, 2023;
- 3.*** INSP și Centrul Național de Statistică în Sănătate Publică, Mortalitatea infantilă, 2023;
4. *** Buletin Informativ, Bolile infecțioase și parazitare, An 2023 comparativ cu An 2022 Sursa:DSP de la laboratoarele de epidemiologie, I.N.S. și C.N.S.S.P. 2024;
5. *** C.N.S.S.P, Buletin Informativ, Principalii indicatori ai cunoașterii stării de sănătate 2023 comparativ cu 2022, 2024 .